

VETŐMAG KATALÓGUS 2026



„Mit jelent számomra az OROSCO Kft.?”

Az OROSCO KFT. számomra egy olyan projekt, amely minden képzeletet felülmúlóan fejlődött az elmúlt közel 25 évben. Az indulásnál csupán függetlenségre és biztos megélhetésre vágytam a multi lét után. Ebből a szerény kezdetből növekedett ki egy nagyszerű csapat, melyben minden tag elkötelezetten dolgozik a közös cél megvalósításáért. Külön örülök annak, hogy az elmúlt évtizedekben az elismertségünk nem csupán a kiváló fajtáinknak, hanem a még kiválóbb emberi kapcsolatainknak köszönhetően is fejlődött. Termékfejlesztésünk ügyfélközpontú, de folyamatosan figyelembe veszi a piaci igényeket is. Természetesen időnként teher is a cégvezetés, de jó érzés az, hogy kiváló kollégákkal dolgozhatok együtt és sok-sok embernek biztosítunk közvetlenül vagy közvetve biztos megélhetést.

Rajki Attila – ügyvezető

Az Orosco Kft. számomra az elmúlt négy évben megmutatta, hogy egy emberközeli, családi léptékben gondolkodó, ám mégis rendkívül következetesen és céltudatosan felépített hazai cég is mennyire pozitív hatással lehet a kertészeti ágazatra. Számos nemzetközi vállalat fajtáinak forgalmazása mellett az Orosco szakemberei és területi képviselői magas szintű szakmai támogatást is nyújtanak a kertészeknek.

A komoly szakmai verseny ellenére a cég olyan saját nemesítésből származó paprika fajta szortimenttel büszkélkedhet, ami a hazai, illetve a nemzetközi piacokon is megállják a helyüket. Bízunk és hiszünk benne, hogy a több évtizedes tapasztalatunkkal a jövőben is hozzájárulhatunk az egyre nagyobb hozamot és stabilan jó minőséget adó paprika fajták megszületéséhez.

Szamosi Csaba – paprika nemesítési vezető

Egyetemista éveim alatt, mint minden ember, így én is sokat gondolkodtam azon, hol fogok elhelyezkedni, és ha sikerül, vajon jól fogom-e érezni magam?

Erre a kérdésre idestova 19 éve megtaláltam a választ. Az Orosco Kft. az a cég számomra, ahol folyamatosan tudtam fejlődni mind szakmailag mind pedig emberileg. Ez a közel két évtized megszámlálhatatlan emberi kapcsolatot is jelent számomra, ahol az évek során a munkakapcsolaton túl sok barátság is megkötött. Pontosan tudom, hogy ez legalább akkora teher, mint amekkora áldás, ám igyekszem mindenki számára őszintén választ adni a felmerülő kérdésekre.

Halasy Endre – kereskedelmi vezető



KRAUSZ F1

*Egységes mélybordó termések
a szezon végéig*

Napjainkban termelhetőség szempontjából a legjövödelmezőbb kápia fajták extra hozamot biztosítanak az év minden szakában, fóliaházban és szabadföldön egyaránt. **A KRAUSZ F1** paprika újdonságunk mélybordó színe, homogén bogyója minden piaci igényt kielégít. **Multirezisztens** növénye, **extra gyökérzete**, **intenzív lombja** pedig a hatékony termelhetőséget biztosítja, akár fóliás, akár szabadföldi termesztésről legyen szó.

Itt az ideje kipróbálni!



VITALIC F1

Porzásmentes munka nagy hozammal

A kora tavaszi fóliás cukkinitermesztés legszűkebb keresztmetszete a kézi beporzás, mely módfelett megnehezíti a termelést, továbbá a kézi munkaerő igen magas költséget generál. Erre nyújt tökéletes megoldást a **VITALIC F1** névre keresztelt, megbízhatóan partenokarp cukkini újdonságunk. A középerős növekedéshez nyitott lomb és rövid ízköz párosul. A sötétzöld, fényes, rendkívül homogén és szabályos termések extra hozamot biztosítanak porzásmentesen!

*Legyen Ön is részese a korai
fóliás cukkinitermelés új korszakának!*



TULLIO F1

Elsők közt a legelső

A fóliás sárgadinnye-termesztésben a koraiság és a jó terméskötődés a sikeres szezonkezdés elengedhetetlen része. **A TULLIO F1** sárgadinnye újdonságunk megtestesíti mindazt, amire szükségünk van: **extra korai tenyészidő**, **kimagasló hozam**, **enyhén ovális alak**, **narancssárga hús**, **magas cukorfok** és **kiváló íz**. Az **1,4–1,6 kg** átlagsúly a hazai vásárlók számára ideális méretet nyújt, így könnyedén a piacok nyitófajtája lehet. Elsősorban fóliás termesztésre javasoljuk.

*Keressen minket időben, mert mint tudjuk:
aki lemarad – az kimarad!*





MOLY F1

Kiváló minőség és nagy hozam a fóliából

HR: ToMV, Vd, Fol: 0, 1, For, Ff: 1–5

IR: Mi, Mj, TSWV

- erős növekedés, rövid ízköz, magas terméshozam
- korai, gyors éréslefutás, szabályos fürtök
- a termések sötétpiros színe kiváló ízzel párosul
- bogyó méret: 130–140 gramm
- február közepétől enyhén fűtött vagy fűtetlen fóliákba javasolt



CASA F1

Pultálló és finom

HR: ToMV: 0-2, Vd: 0, Fol: 0, 1, For, Ff: 1-5

IR: Mi, Mj, TSWV

- erős növekedés, nyitott lomb, nagy termőképesség
- szétterülő csészelevél, mutatós külső
- kemény termésfala miatt pultállósága kimagasló
- bogyó méret: 140–160 gramm
- enyhén fűtött vagy fűtetlen fóliákba javasolt, őszi termesztésre kiváló



MONTEROSA F1

Kiemelkedő ízvilágú, „pink paradicsom”

HR: ToMV: 0-2, Vd: 0, **IR:** TSWV

- középerős növekedés, könnyen kezelhető egyensúlyi növény
- a termés enyhén lapított, gerezdes, sötét rózsaszín
- édes ízvilág, alacsony savtartalom
- bogyó méret: 180–200 gramm
- fólia alá, elsősorban rövidkultúrás termesztésre javasolt



MONCHERRY 2000 (UGI 1560-16) F1

Mutatós fürtök, nagy termésbiztonság

HR: ToMV, Fol: 0, 1, For, **IR:** Ma, Mi, Mj, TYLCV, On

- korai, erős növekedés
- sötétpiros szín, szabályos, 12–14 bogyós fürtök
- kiváló pultállóság, repedésre nem hajlamos
- bogyó méret: 18–20 gramm
- talajos és talajnélküli termesztésre egyaránt javasolt



FLAMANTYNO F1

Kiemelkedő ízvilág, repedés nélkül

HR: ToMV, Vd, Fol: 0, For **IR:** Mi, TYLCV

- korai, közép-erős növekedés
- élénksárga bogyószínű, magas Brix, ideális savtartalom
- kiváló pultállóság, repedésre nem hajlamos, fürtös különlegesség
- bogyó méret: 18–20 gramm
- talajos és talajnélküli termesztésre egyaránt javasolt



Fajta	Tenyészedő	Növekedési erély	Típus	Bogyó átlagsúly	Főbb jellemzők, ellenállóság (HR/IR)
MOLY F1	korai	erős	sorolt, fürtös	130–140 g	Megbízhatóan nagy hozam és kiváló minőség. ToMV, Vd, Fol: 0,1, For, Mi, Mj, Ff: 1–5, TSWV
SANPOL F1	korai	középerős	sorolt	130–150 g	Magas korai terméshányad. Szabadföldre is kiváló. ToMV, Vd, Fol: 0,1, Ma, Mi, Mj, TSWV
CASA F1	korai	erős	sorolt	140–160 g	Nagy termőképesség. Erős csészelevél, sötétpiros színnel. ToMV, Vd, Fol: 0,1, For, Mi, Mj, Ff: 1–5, TSWV
MONTEROSA F1	nagyon korai	középerős	„pink”	180–200 g	Kiemelkedő ízvilágú, „pink paradicsom” rövid kultúrába. ToMV, Vd, TSWV
MANISTELLA F1	korai	nagyon erős	„pink”	200–250 g	Magas korai terméshányad, egységes bogyóméret. ToMV, Vd, Fol, Ff: 1–5, S, Mi, Mj, TSWV, TYLCV
MYRIADE F1	korai	erős	szilva	110–130 g	Bőtermő, szilva alakú paradicsom egész éves termesztésre. ToMV, Va, Vd, Fol: 0,1, Ff: 1–5, For, Ma, Mi, Mj
UGI 1796-16 F1	korai	középerős	nyújtott szilva	100–120 g	Nagy korai terméshányad, intenzív tápoldatozás mellett. ToMV, Va, Vd, Fol: 0,1, Ma, Mi, Mj, TSWV, TYLCV, On
SAM REMO #2 F1	nagyon korai	középerős	bivalyszív	200–300 g	Nagy méretű, ízletes termékek a helyi piacokra. ToMV, Vd, Fol: 0,1, Ma, Mi, Mj, TSWV
MONCHERRY 2000 F1	korai	erős	cseresznye	18–20 g	Egységes, szép fürtök és nagy termésbiztonság. ToMV, Fol: 0, For, Ma, Mi, Mj, TYLCV, On
FLAMANTYNO F1	korai	középerős	cseresznye	18–20 g	Kiemelkedő ízvilágú, sárga színű, nem repedő termékek. ToMV, Vd, Fol: 0, For, Mi, TYLCV



UG 13577 F1

*Megbízhatóan magas Brix,
fitoftóra-ellenállóság*

HR: V, Fol: 0,1 **IR:** Mi, Pi

- középerős növekedés, kiváló terméskötődés
- legkorábbi fajták után több szakaszba is ültethető
- részleges fitoftóra-rezisztencia, magas Brix (5,2–5,5)
- bogyó átlagsúly: 60–70 gramm
- szabadföldi ipari paradicsom



UG 11227 F1

Kiváló tövöntarthatóság és megbízhatóság

HR: V, Fol: 0,1, Pst **IR:** Mi, Pi

- erős növekedés, középkorai, érése koncentrált
- kimagasló termésátlagokra képes
- részleges fitoftóra-rezisztencia, baktériumra kevésbé érzékeny
- túlérésre nem hajlamos, tövöntarthatósága kiváló
- bogyó átlagsúly: 65–70 gramm
- szabadföldi ipari paradicsom



UG 1578 F1

ÚJDONSÁG!

Dús lombzat alatt extra kötésszám

HR: V, Fol: 0,1, Pst **IR:** Mi, TSWV, Pi

- nagyon erős növekedés, kiváló lombtakarás
- középerősű, augusztus végétől szeptember közepi betakarításra ütemezhető
- magas termőképesség, megbízható minőség
- kimagasló rezisztenciacsomag
- szabadföldi ipari paradicsom





DURPEEL F1

Nagy hozam, kemény, lucullus típusú termékek

HR: V, Fol: 0,1, Pst **IR:** Mi, TSWV, Lt

- középhosszú tenyészidő, erős növekedés
- rendkívül bőtermő „lucullus típus”
- széleskörű felhasználhatóság, nagyfokú flexibilitás
- termései kemények, 100–130 gramm átlagsúlyúak
- konzervipari és frisspiaci felhasználásra is alkalmas



SANNIO F1

Fitoftóra-ellenálló, erős növény

HR: V, Fol: 0,1 **IR:** Mi, Pi

- középérésű determinált hibrid, nagyon erős növekedési erély
- erős gyökérzet, részleges fitoftóra-ellenállóság
- kemény, sötétpiros termései 150–180 gramm átlagsúlyúak
- mutatós, enyhén lapított, kiválóan sorolható
- kimondottan frisspiacra javasolt szabadföldi fajta



STROMBOLINO F1

Nagy hozam, sötétpiros szín, kemény termékek

HR: V, Fol: 0,1, Pst **IR:** Mi, TSWV

- erős növekedésű, korai determinált hibrid
- kiemelkedő terméskötődés, nagy hozam
- szabályos gömb alakú bogyók, 13–18 gramm átlagsúlyúak
- repedésre nem hajlamos
- ipari és frisspiaci célra egyaránt kiváló





Fajta	Tenyésztő	Növekedés	Bogyó átlagsúly	Felhasználás	Főbb jellemzők
PRESTOMECH F1	nagyon korai	középerős	60–65 g	konzervipari	Nagy termőképességű, korai nyitó fajta. Jó Brix és kiemelkedő szép szín jellemzi.
UG 13577 F1	korai	középerős	60–70 g	konzervipari	Bőtermő, fitoftóra-toleráns hibrid. Megbízhatóan magas Brix értékű termései szép színűek.
NEMAGIANT F1	korai	erős	100–130 g	konzervipari, frissipiaci	Kézi és gépi betakarításra is alkalmas, nagy bogyójú fajta. Jó stressztűrő, bírja a „kiképzést”.
UG 11227 F1	középkorai	erős	65–70 g	konzervipari	Rendkívül bőtermő, fitoftóra- és xanthomonas-ellenálló fajta. Terméskötése és színe kiemelkedő.
UG 1578 F1 ÚJ!	középerés	nagyon erős	65–70 g	konzervipari	Magas termőképesség, kiváló minőség. Extra rezisztencia csomag a stabil termelhetőségért.
UG 17219 F1	középerés	nagyon erős	65–70 g	konzervipari	Fitoftóra- és bronzfoltosság-vírus-ellenálló. Jó Brix és kiváló szín jellemzi a terméseit.
LUSITANO F1	középerés	nagyon erős	75–85 g	konzervipari	Univerzális fajta frissipiacra és iparnak. Nagy lombja jól védi a terméseket.
UG 16112 F1	középkései	erős	75–85 g	konzervipari	Bőtermő, rendkívül kemény terméseket adó hibrid. Tővöntarthatósága kiemelkedő.
SANNIO F1	középerés	nagyon erős	150–180 g	frissipiaci	Erős gyökérzetű, jó stressztűrő, fitoftóra-toleráns fajta. Jó ízű, mutató terméseket ad.
TYKING F1	középkorai	erős	150–200 g	frissipiaci	Jó ízű, nagy méretű terméseket adó fajta. Vastag húsu, szép színű termései közkedveltek.
DURPEEL F1	középkései	erős	100–130 g	konzervipari, frissipiaci	Nagy hozamú, jó ízű „lucullus-típusú” paradicsom. Kemény, jól szállítható terméseket ad.
STROMBOLINO F1	korai	nagyon erős	13–18 g	konzervipari, frissipiaci	Kiváló minőségű, determinált növekedésű cseresznyeparadicsom. Repedésre nem hajlamos.



BARCELONA F1

Fényes sötétlila termések, nagy hozam

- erős növekedés, rövid ízköz
- korai hibrid, extra termésminőség
- termése kemény, nyújtott csepp alakú
- terméskötődése és termőképessége kiemelkedő
- fóliás és szabadföldi termesztésre is tökéletes választás



Fajta	Tenyésztő	Növekedés	Bogyó átlagsúly	Főbb jellemzők
BARCELONA F1	korai	erős	400–430 g	Nagy hozamú, egész évben sikerrel termesztendő. Sötétlila színét a teljes szezonban megőrzi. Nagy termőképességű, korai nyitó fajta.
SF 7797 F1	korai	nagyon erős	390–420 g	Erős gyökérzetű, szabadföldi termesztésre is kiváló hibrid. Csészelevele tüskementes, jól pulton tartható.
ARAGON F1	középkorai	nagyon erős	400–430 g	Elsősorban szabadföldi termesztésre javasolt hibrid. Kiemelkedően nagy hozamokra képes.
SICILIA F1	korai	erős	260–290 g	Nyújtott, 25-28 cm hosszú, tüskementes, sötétlila terméseket ad. Lombja nyitott, jól kezelhető.
ESMERALDA F1	korai	középerős	400–420 g	Csíkos padlizsán különlegesség. Hófehér húsa jellegzetesen finom ízű. Hajtatásra ajánljuk.

ENDRUSZ F1 *ÚJDONSÁG!*

Egy szinttel feljebb

HR: Tm:0–3, **IR:** TSWV:0

- korai, középerős növekedésű cecei hibrid
- fűtött vagy fűtetlen technológiára is alkalmas
- enyhefoltosság-vírussal szemben rezisztens
- kiváló alak, szép fehér termékek, átlagsúly 110–130 g
- csak talaj nélküli termesztésre javasolt



ALTENDOS F1

Darabos termékek, szabályos alak

HR: Tm:0–2, **IR:** TSWV:0, Lt

- korai, lisztharmat-toleráns cecei hibrid
- erős gyökérzet, jó növekedés, magas fokú alkalmazkodóképesség
- nagy termésátlag, kiváló alaktartás
- vastag termésfal, 120–140 g átlagtömeg
- január végétől július végéig ültethető
- talajos és talaj nélküli termesztésre is javasolt



SHELTON F1

Ha ennél is több kell

HR: Tm: 0 – 2, **IR:** TSWV:0, Lt

- középkorai, lisztharmat-toleráns cecei hibrid
- intenzív gyökérzet, jól kezelhető lomb
- kimagasló termésátlag, rendkívül szabályos alak
- bogyó átlagsúly 120–150 g
- talajos és talaj nélküli technológiában is kiváló választás
- kora tavaszi, hidegfóliás termesztésre javasolt



SÁRAREZ F1

Koraiság, nagy darabszám, jó rezisztencia

HR: Tm: 0–2, IR: TSWV:0, Ma, Mi, Mj

- korai, bőtermő hegyeserős hibrid
- középerős növekedés, kétszálás és kordonos technológiára is javasolt
- magas darabszám, fényszegény körülmények között is
- vállas, világoszöld termés, hossza: 17–20 cm
- kőgyapoton és talajon is sikeresen termesztendő



DORMÁN F1

Édes alma, hogy teljes legyen a paletta

IR: Xcv: 1–3

- korai, bőtermő édes almapaprika
- lombja kissé zárt, jól tűri a kordonos termesztést
- baktériumos megbetegedésekkel szemben ellenálló
- könnyen pattan, betakarítása gyors és hatékony
- sárgásfehér darabos bogyó 70–85 g átlagsúllyal
- szabadföldi és fóliás termesztésre is egyaránt alkalmas



ARINA F1

Nagy méret, szabályos alak

IR: TSWV: 0

- korai, nagy termőképességű csípős almapaprika
- folyamatosan köt, gyorsan megújul, több körben is szedhető
- vastag hús, magas alma alak
- nagyon könnyen szedhető, átlagsúly 60–80 g között
- szabadföldön és fólia alatt is kiváló feldolgozóipari minőséget ad



FKO-3 F1

Fergeteges koraiság hármasszintű rezisztenciával

HR: Tm: 0–2, **IR:** TSWV:0, Ma, Mi, Mj

- rövid ízközű, rendkívül generatív kápia
- extra korai hozam
- vastag hújú, lapított termékek
- repedésre nem hajlamos, átlagsúly 110–130 g
- hidegfóliás és szabadföldi termesztésre is alkalmas



KAMOR F1

Kiemelkedő hozam, nagy méretben

HR: Tm: 0–2, **IR:** TSWV:0, Ma, Mi, Mj

- középkorai, folyamatos terméskötődés
- erős gyökérzet és növény
- tenyészidőszak alatt jól tartja a nagy méretét
- vállas, darabos, 150–180 grammos bogycsok
- hajtásra javasoljuk, hosszúkultúrában kiemelkedően teljesít



ZOÉ F1

Stabil termelhetőség, magas hozam, páratlan őrlemény

IR: Xcv: 1–3, CMV



- korai, erős növekedésű fűszerpaprika hibrid
- kimondottan bőtermő, tövenként 60–80 bogycsok
- extra gyümölcsös ízvilág, átlag csőhossz 15–18 cm
- 5,8–6,2 kg nyers paprikából 1 kg őrleményt ad
- Asta-értéke 180–300 között mozog
- fóliás és palántázott szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas



PRITADOR F1

Korai bevétel, magas darabszám, nagy méret

IR: Xcv: 1–3

- korai, bőtermő pritaminpaprika
- középerős növény, lombja jól takar
- nagy méretű, súlyos bogyók, ipari feldolgozásra kiváló
- magház-penészesedésre nem hajlamos
- hajtásra és szabadföldre egyaránt tökéletes



RENO F1

Biztonságot adó rezisztencia és erős gyökérzet

IR: Xcv: 1–3, TSWV:0

- középérés, jó stressztűrés
- gyökérzete erős, megbízhatóan termeszthető
- fényespiros szín és vastag termésfal
- a tenyészidőszak végéig stabil hozamot biztosít
- hajtásra és szabadföldi termesztésre egyaránt kiváló



PATROL F1

Lisztharmat-ellenálló korai bajnok

HR: Tm:0–3, **IR:** TSWV:0, Lt

- középerős növekedés, rövid ízköz, bőtermő
- korai és a nyári időszakban is folyamatosan köt
- hosszúkultúrában is sikerrel termeszthető
- szabályos alak, fényes élénkpiros szín, 180–220 gramm átlagsúly
- hajtási fajta, alacsonyabb légterű fóliákban is remekel



Fajta	Típus	Tenyésztő	Növekedési erély	Termésszín	Termés- méret (cm)	Termés- súly (g)	Rezisz- tencia	Megjegyzés hajt. szf.
ENDRUSZ F1 ÚJ!	édes fehér	korai	középerős	fehér	6–7 x 13–16	110–130	Tm: 0-3, TSWV: 0	x –
ALTENDOS F1	édes fehér	nagyon korai	középerős	fehér	6–8 x 14–17	120–140	Tm: 0-2, TSWV: 0, Lt	x –
SHELTON F1	édes fehér	korai	erős	fehér	6–8 x 14–17	120–150	Tm: 0-2, TSWV: 0, Lt	x –
ESTILLA F1	édes fehér	nagyon korai	középerős	fehér	6–8 x 13–16	110–130	Tm: 0-2, TSWV: 0	x –
CLAUDIUS F1	édes fehér	középkorai	erős	fehér	6–8 x 13–16	110–130	–	x x
FRIDA F1	édes fehér	középkorai	nagyon erős	fehér	6–8 x 13–16	110–130	–	x x
CELTIC F1	édes fehér	korai	középerős	fehér	6–7 x 12–14	100–120	Tm: 0-2, TSWV: 0	x –
SÁRAREZ F1	hegyes erős	nagyon korai	középerős	világoszöld	4–5 x 17–20	70–80	Tm: 0-2, TSWV: 0, M	x –
DARIUS F1	pritamin	középkorai	erős	zöld-piros	10–13 x 7–9	150–200	–	x x
RENO F1	pritamin	középerősű	nagyon erős	zöld-piros	9–12 x 6–7	130–170	TSWV: 0, Xcv: 1-3	x x
PRITADOR F1	pritamin	korai	erős	zöld-piros	10–13 x 6–7	140–180	Xcv: 1-3	x x
ROZVITA F1	pritamin	korai	nagyon erős	zöld-piros	9–12 x 6–7	130–170	Tm: 0-2	x x
FKO-3 F1	kápia	extra korai	középerős	zöld-piros	5–7 x 13–15	110–130	Tm: 0-2, TSWV: 0, M	x x
REDASTER F1 ÚJ!	kápia	korai	nagyon erős	zöld-piros	6–8 x 16–19	170–190	Tm: 0-2, TSWV: 0, Xcv: 1-3, PVY: 1,2	– x
KRAUSZ F1 ÚJ!	kápia	középkorai	középerős	zöld-piros	6–8 x 13–16	140–170	Tm: 0-2, TSWV: 0, M, Xcv: 1-3	x x
KAMOR F1	kápia	középkorai	nagyon erős	zöld-piros	6–7 x 15–18	150–180	Tm: 0-2, TSWV: 0, M	x –
CARPEL F1	kápia	korai	erős	zöld-piros	6–8 x 13–16	140–170	Tm: 0-2, TSWV: 0, M	x x
ZELINE F1	édes zöld	korai	középerős	zöld-piros	5–7 x 15–18	130–160	Tm: 0-2	x x
MARBELLA F1	fehér blocky	korai	középerős	fehér-sárga	9–10 x 9–10	150–180	Tm: 0-2	x x
ARDUS F1	fehér blocky	korai	középerős	fehér-piros	8–9 x 8–9	140–170	Tm: 0-2, TSWV: 0	x x
ARINA F1	csípős alma	korai	erős	fehér	5–7 x 5–7	60–80	TSWV: 0	x x
DORMÁN F1	édes alma	korai	erős	fehér	5–7 x 5–7	70–85	Xcv: 1-3	x x
SOMBORAT F1 ÚJ!	bogyiszőlő	középkorai	erős	fehér	5–7 x 8–10	80–100	–	x x
PATROL F1	blocky	extra korai	középerős	zöld-piros	9 x 9	180–220	Tm: 0-3, TSWV: 0, Lt	x –
INSIGNIA F1	blocky	korai	erős	zöld-sárga	9 x 9	180–200	Tm: 0-3, TSWV: 0, Lt	x –
ZOÉ F1	édes fűszer	korai	nagyon erős	zöld-piros	3 x 15–18	20–30	Xcv: 1-3, CMV	x x
MINIREX F1 ÚJ!	csípős snack	korai	középerős	zöld-piros	2,5–3 x 5–6	30–35	Xcv: 1-3	x x
OS 14446 F1 ÚJ!	csípős jalapeno	középkorai	erős	zöld-piros	3,0–3,3 x 10–12	65–70	Tm: 0, CMV, TSWV: 0	x x

Fajta	Tenyésztő	Méret	Ellenállóság	Főbb jellemzők
SPENCER	korai	nagy	BL: 16–37, Nr: 0	Egyöntetű méretű, erős növekedésű, tömött fejeket nevelő hajtási saláta . Ősz végétől tavasz elejéig ültethető.
VICARY	korai	nagy	BL: 16–37, Nr: 0, LMV: 1	Gyors fejlődésű, világoszöld, korai szabadföldi saláta . Alja zárt, nagy fejeket képez. Áprilistól május közepi, illetve augusztusi ültetésre javasoljuk.
ENCIERO	korai	nagy	BL: 29–41EU, Nr: 0, LMV: 1	Intenzív növekedésű, igazi „hatos” nyári saláta . Májustól augusztusig terjedő ültetési időszakra javasoljuk. Az extrém hőséget jól viseli.



BRILLANTE F1

Magas hozam, szabályos termékek

IR: Px, WMV, ZYMV

- kompakt növény, nyitott lomb
- korai, jó betegség-ellenállóság
- fényes sötétzöld, márványos szín, szabályos henger alak
- nagyon jól tűri a szélsőséges körülményeket, a hazai piac meghatározó fajtája
- fóliás és szabadföldi termesztésre is tökéletes



ROMINA F1

Halványzöldes-fehér szín, zömök termékek

IR: Px, ZYMV

- középkorai, kiemelkedő termőképesség
- nyitott lomb, termései könnyen szedhetőek
- alakja zömök, főzőtök jellegű
- nagyon tetszetős árut ad, a piacokon rendkívül népszerű
- fóliás és szabadföldi körülményekre egyaránt javasolt
- frisspiacra és ipari feldolgozásra is tökéletes



Fajta	Tenyésztés	Növekedési erély	Rezisztencia	Főbb jellemzők
VITALIC F1 ÚJ!	középkorai	középerős	Px	Sötétzöld, megbízhatóan partenokarp cukkini újdonság. Korai fóliás termesztésre kiváló, kézi porzást nem igényel.
CELESTE F1	nagyon korai	középerős	Px, ZYMV	Bőtermő, korai fóliás fajta. Ízköze rövid, lombja nyitott. Egységes, sötétzöld termései jó pultállóak.
MARTA F1	nagyon korai	középerős	Px, CMV, WMV, ZYMV	Hajtásba és korai szabadföldi termesztésre javasolt fajta. Magas a korai terméshányad. Nyitott lombú, rövid ízű növények.
BRILLANTE F1	korai	erős	Px, WMV, ZYMV	Magas hozamú, rendkívül egységes, szabályos termékeket adó hibrid. Jól viseli a szélsőséges körülményeket.
TIZIANO F1	középkorai	nagyon erős	Px, CMV, WMV, ZYMV	Erős gyökérzettel és jó stressztűréssel rendelkező szabadföldi fajta. Szabályos alakú, sötétzöld termékeket ad.
DELHIUM F1 ÚJ!	korai	erős	ToLCNDV, ZYMV, WMV, CMV	Rendkívül magas rezisztenciával rendelkező újdonság. Egységes sötétzöld termékek, erős vírusterhelés mellett is.
ROMINA F1	középkorai	erős	Px, ZYMV	Kiemelkedő hozamú, főzőtök alakú, halványzöldes-fehér színű cukkini. Jól viseli a szélsőségeket, terméskötődése kiváló.
LINGODOR F1	korai	erős	Px, CMV, WMV, ZYMV, PRSV	Bőtermő, hajtásra és szabadföldi termesztésre is javasolt, erős rezisztenciával rendelkező cukkini. Fényessárga színű termései jó pultállóak.



PASIOND F1

Erős gyökérzet, kiváló ellenállóképesség

HR: CVYV IR: Px, ToLCNDV, CYSDV

- erős gyökérzetű kígyóuborka hibrid
- kevesebb oldalhajtás, kevesebb zöldmunka
- újdélhi-vírussal szemben ellenálló (ToLCNDV)
- sötétzöld termései 32–36 cm hosszúak
- kora tavaszi és késő őszi termesztésre ajánljuk



SHIRIN (ES 2217) F1

Jó megújuló-képesség, egységes termékek

HR: Ccu IR: Px, CMV

- korai főszáras „sima héjú” konzervuborka
- középerős növekedés, nagy termőképesség
- szélsőséges és kedvezőtlen körülményeket jól viseli
- szabályos alakú, piacos termékeket ad
- hajtásra és szabadföldi termesztésre is javasolt hibrid



Fajta	Típus	Növekedési erély	Terméshossz (cm)	Ellenállóság	Legfőbb jellemzők
TEJO F1	kígyóuborka	erős	30–35	Ccu, Px, CVYV, CYSDV	Nagy termőképességű, nyitott lombú hibrid. Egységes, jó minőségű termékeket ad a teljes szezonban.
CAOBADO F1	kígyóuborka	erős	32–36	Ccu, CMV, Px, CVYV, CYSDV	Kiváló terméskötődésének köszönhetően nagy hozamokra képes. Jól viseli az éjszakai lehűléseket.
PASIOND F1	kígyóuborka	erős	32–36	Px, CVYV, CYSDV, ToLCNDV	Erős gyökérzetű, kiváló ellenállóképességgel rendelkező újdonság. Sötétzöld termései rendkívül mutatósak.
ZIMMAN F1 ÚJ!	kígyóuborka	középerős	32–34	Px, CVYV, CYSDV, CGMMV	Korai, uborka zöld tarkulás mozaik vírusra ellenálló fajta. Sötétzöld színű piacos árut ad.
NAIROBI F1	kígyóuborka	erős	32–36	CGMMV, Ccu, Px, CVYV, CYSDV	Kifejezetten sötétzöld, nyitott lomb jellemzi. Uborka zöld tarkulás mozaik vírussal szemben ellenálló, termései egyöntetűek.
AMERICANA F1	kígyóuborka	középerős	30–35	–	Korai, gyors fejlődési sebességű fajta kora tavaszi és késő őszi termesztésre.
IPERIONE F1	salátás uborka	erős	20–22	Ccu, CMV, Px, CVYV, CYSDV	Nagy hozamra képes, erős gyökérzetű és jó betegség-ellenálló hibrid. Egységes, pultálló termékek.
FOREST F1	salátás uborka	erős	20–23	Ccu, CMV, Px, CVYV, CYSDV	Korai, bőtermő hibrid. Jól viseli a hőingadozást. Nagyon szép sötétzöld termékeket ad.
CADIAR F1	minikígyó	erős	18–20	Px, CMV, CVYV, ZYMV, PRSV	Gyors fejlődési sebességű, jó hidegtűréssel rendelkező hibrid. Sima héjú termései nagyon mutatósak.
SHIRIN (ES 2217) F1	konzervuborka	középerős	6–9	Ccu, Px, CMV	Bőtermő, jó megújuló-képességgel rendelkező fajta. Stressztűrése kiváló, ropogós termékeket ad.

CONVOY F1 **ÚJDONSÁG!**

Dinnyeföldről a kamionba!


- hazai körülmények közé nemesített, korai görögdinnye
- középerős növekedés, jó lombtakarás
- kimondottan az áruházláncok igényeire szabva
- extra kötésszám, megnyúlt gömb alak
- sötétpiros hús, 6–8 kg közötti átlagsúly



ROMERIA F1

Korai, darabos, kiemelkedő ízvilágú fekete dinnye

- korai, erős növekedésű, fekete héjú görögdinnye
- rendkívül bőtermő, szedése jól ütemezhető
- megnyúlt gömb alak, jó szállíthatóság
- tömör, ízletes, élénkpiros hús
- kemény héj, 8–11 kg közötti átlagsúly



Fajta	Tenyészidő	Méret	Terméshalak	Hús	Főbb jellemzők
MIRELLA F1	korai	3–4 kg	gömb	sötétpiros	Prémium minőség az áruházakba és exportra. Sokat köt és a termések rendkívül egységesek, jól szállíthatók.
EARLY GITANA F1	korai	5–7 kg	gömb	intenzív piros	Korai, koncentrált érésű görögdinnye a szezon kezdetére. Sötétzöld csíkozása és jó íze miatt közkedvelt.
SHERKHAN F1	korai	8–10 kg	megnyúlt gömb	mélyvörös	Kiemelkedő minőség az igényes piacokra. Jó terméskötődés a kedvezőtlen körülmények között is.
CONVOY (OS 1962) F1 ÚJ!	korai	8–10 kg	megnyúlt gömb	sötétpiros	Gyors, koncentrált érésű, tipikus „áruházi” dinnye. Középerős növekedésű, terméskötődése a korai időszakban is kiváló.
PRISMATICA F1	középkorai	10–14 kg	ovális	sötétpiros	Kifejezetten nagytestű, mézédés dinnye a helyi piacokra. Terméskötődése jó, nagy hozamokra képes.
ROMERIA F1	korai	8–11 kg	megnyúlt gömb	intenzív piros	Minden körülmény közt megbízhatóan termesztendő, nagy testű „fekete héjú” hibrid. Minősége kiváló.
UG 224117 F1	középkorai	4–6 kg	gömb	élénkpiros	Erős növekedésű, kiváló terméskötődésű, magiszegény hibrid. Az egységes termések kiváló minőséget adnak.
EXCITE F1	középkorai	2,5–3,5 kg	gömb	sötétpiros	Kiemelkedően jó ízű, magiszegény dinnye. LSL típus, akár egy menetben is szedhető.

AKILES F1

Nagy termőképesség koraisággal és minőséggel

HR: Fom: 0,1,2 **IR:** Px: 1,2,5

- korai, bőtermő olasz típus
- erős növekedés, kiváló megújuló képesség
- magas cukortartalom, páratlan ízvilág
- enyhén ovális alak, átlagsúly: 1,5–1,8 kg
- fóliás és korai szabadföldi termesztésre ajánlott



SIDONIA F1

Korai, prémium minőséget adó „cukordinnye”

HR: Fom: 0,1,2, MNSV **IR:** Px: 1,2

- korai, erős növekedésű, zöld húsú hibrid
- remek terméskötődés, extra hozam, koncentrált érés
- kiváló szállíthatóság és pultállóság
- gömb alakú tömör termések, 1,2–1,6 kg átlagsúllyal
- elsősorban fóliás termesztésre javasolt



Fajta	Tenyészdő	Méret	Termésalak	Hús	Főbb jellemzők
TULLIO F1 ÚJ	extra korai	1,4–1,6 kg	enyhén ovális	narancssárga	Extra korai, generatív fajta, elsősorban fóliás termesztésre javasoljuk. Kiváló terméskötődés, nagy hozamokra képes.
AKILES F1	korai	1,5–1,8 kg	ovális	narancssárga	Korai, nagy termőképességű hibrid. Növekedése erős, megújulóképessége kiváló. Évek óta népszerű fajta.
RODRIGUES F1	korai	1,3–1,6 kg	ovális	narancssárga	Kiemelkedő minőséget adó olasz típusú hibrid. A termések magas Brix-et adnak, extra jó ízűek. Tömör, a magháza kicsi.
DALALH F1	extra korai	1,4–1,8 kg	gömb	zöld	Az egyik legkorábbi fajta a piacon. Igazi „cukordinnye”. Termőképessége és a növények megújulóképessége kiváló.
SIDONIA F1	korai	1,2–1,6 kg	gömb	zöld	Rendkívül egységes, igazi prémium minőséget képviselő újdonság. Terméskötődése kiváló és a magháza kicsi.

Fajta	Tenyészdő	Méret	Típus	Hús	Főbb jellemzők
UG 205 F1	középkorai	1,3–1,8 kg	Butternut	élénksárga	Erős növekedésű, nagy termőképességű hibrid. Jó ízű és jól tárolható. Px, CMV, WMV, ZYMV rezisztens.
UCHIKI KURI	korai	1–1,5 kg	Hokkaido	narancssárga	Korai, rendkívül ízletes fajta. A középérésű növények sokat kötnek. Közepesen jól tárolható.
DELICA SUN	középkorai	1–1,5 kg	Kabocha	narancssárga	Enyhén lapított, narancssárga héjú különlegesség. Egyedülálló ízvilágú termései magas lutein-tartalmúak.



AUTELLA F1

Igazi csemege kora tavaszra

- szupergyors, fényszegény időszakban is erőteljes növekedés
- lombja erőteljesen felálló, jól csomózható
- élénkpiros, tömör gumók, felszíne sima, gyökere vékony
- peronoszpóra- és fehérrozsda-ellenálló
- novembertől február végéig vethető, téli, kora tavaszi hajtására javasolt



DANILO F1

Nagy méret, mélyvörös szín

- kiváló stressztűrő, több menetben is vethető hibrid
- középerős növekedés, felálló lomb, jól csomózható
- mélyvörös szín, repedésre nem hajlamos
- peronoszpóra- és rizoktónia-ellenálló
- március és május közötti vetésre, valamint kora ősze
- szabadföldi termesztésre javasolt



Fajta	Tenyészedő	Típus	Szín	Főbb jellemzők
APRIL CROSS F1	középkorai	daikon	fehér	Tavaszi és kora őszi vetésre javasolt fehér retek. Jó hidegtűrő, magzár képzésre nem hajlamos.
MINOWASE SUMMER CROSS NO.3 F1	korai	daikon	fehér	Nyári és kora őszi termesztésre javasolt japán retek. Jó melegtűrő, növekedése erős.
AUTELLA F1	korai	hónapos	piros	Jó hidegtűrő és erős növekedésű hajtatási hónapos retek. Egységes, élénkpiros gumókat nevel. Peronoszpóra- és fehérrozsda-ellenálló.
DANILO F1	középkorai	hónapos	piros	Kiváló stressztűrő, nagyobb méretben is jó minőséget adó hónapos retek. Betegségellenálló lombja jól csomózható.
MELITO F1	középkorai	hónapos	piros	Hajtásra és kora szabadföldi termesztésre javasolt piros retek. Felálló lombja jól csomózható.



Fajta	Tenyészedő	Alak	Főbb jellemzők
TOKYO WHITE CROSS F1	extra korai	lapított gömb	Gyors, elsősorban fóliás termesztésre javasolt vajrépa. Enyhén lapított gömb alakú, sima felületű gumókat ad. Jó hidegtűrő, felmagzásra nem hajlamos.
TOKYO SILKY SWEET F1	korai	gömb	Korai, repedésre nem hajlamos vajrépa. Sötétzöld, felálló, erőteljes lombot fejleszt. A szabályos, hófehér gumók íze kiváló. Hajtásra és szabadföldi termesztésre javasolt.



CEMBALO F1

Korai szedés, egészséges lomb

- korai, középerős növekedés
- részleges peronoszpóra-ellenállóság
- jól viseli a fényhiányt és az erősebb lehűléseket
- lapított gumója egységes árut ad, repedésre nem hajlamos
- kora tavaszi, késő őszi hajtásra ajánlott



SPINET F1

Nyílegyenesen felálló lomb, könnyű betakaríthatóság

- erős gyökérzet, stabil szár
- nyílegyenesen felálló lomb, mutatós ládák
- a tavaszi változékony időjárást jól viseli
- világoszöld, enyhén lapított gumó
- kora tavaszi fóliás, illetve tavaszi és őszi szabadföldi termesztésre ajánlott



Fajta	Tenyészeitő	Növekedés	Termesztési mód	Főbb jellemzők
TIMPANO F1	extra korai	közepes	korai hajtás	Legkorábbi hibridünk, erősen lapított gumókkal. Tökéletes választás az induláshoz.
CEMBALO F1	korai	középerős	korai hajtás	Jól viseli a lehűléseket és a fényszegény időjárást. Peronoszpóra-ellenálló lombja biztonságot ad.
SPINET F1	középkorai	erős	hajtás, korai szabadföld	Erősen felálló, egészséges lomb, könnyű szedés. Jól viseli a változékony időjárást. Nagyon jól mutat a ládában.
VERANO F1	középkorai	erős	hajtás, korai szabadföld	Nagy lomb, erős alsó szár, jó stressztűrés. A rugalmasan izesülő levélnyel könnyű csomagolást biztosít.
ALLEGRETTO F1	középerős	nagyon erős	szabadföld	Kifejezetten nyári fajta, jó melegtűréssel. Peronoszpóra-ellenálló lomb. Egész nyáron folyamatosan ültethető.



MAGNUS CRESCO F1

Megbízhatóan nagy korai hozam

HR: Foc

- korai, 53–58 napos tenyészidő
- kompakt növények, kiváló hidegtűrés
- torzsája kicsi, jól tövön tartható
- szabályos gömb alak, átlagsúly: 0,8–1,5 kg
- fóliás, illetve korai, fátyolfóliás szabadföldi termesztésre ajánlott



GEPARD F1

Koraiság, nagy hozam, jó alkalmazkodóképesség

HR: Foc

- korai, 65–70 napos tenyészidő
- agresszív gyökérzet, erős lombozat vastag viaszréteggel
- jó stressztűrés, kiváló tövöntarthatóság
- tömör, 1,5–2,5 kg átlagsúlyú fejek
- nyári frisspiaci és savanyítási fajta, szabadföldi termesztésre ajánlott



TYSON F1

Erős gyökérzet, ütős tripsz-ellenállóság

HR: Foc

- nagy hozamú, enyhén lapított, 100–110 napos fajta
- erős gyökérzet, jó növekedési erély, kiváló stressztűrés
- tőállománytól függően 2,0–4,5 kg átlagsúlyú fejek
- szép rétegződés, savanyításra és pultra is tökéletes választás
- őszi vágásra ajánlott, márciusig jól tárolható





STRUKTA F1

Nagy hozam, kiváló savanyítási alapanyag

HR: Foc

- középérésű, 110–120 napos, kiemelkedő termőképesség
- sokáig lábontartható, Xanthomonas-ra nem érzékeny
- kerek, savanyításhoz szép hosszú szeleteket adó, könnyen tisztítható fejek
- tenyészterülettől függően 2–6 kg közötti átlagsúly
- márciusig jól tárolható, kiváló minőségű savanyítási hibrid



RAMENOS F1

Hosszú tárolhatóság az áruházak pultjára

HR: Foc **IR:** Xcc

- késő őszi betakarításra, 120–130 napos tenyészidő
- kiemelkedő Xanthomonas- és tripsz-ellenállóság
- hosszan lábontartható, május végéig tárolható
- magasan ülő fejek, gépi betakarításra is alkalmas
- kimondottan áruházláncok kedvence, átlagsúly 2,0–2,5 kg



CORVUS F1

Az igazi „puffogós” laposkáposzta

HR: Foc **IR:** Xcc

- középkorai, 70–75 napos hibrid
- gyökérzete erős, levélzete rendkívül mutatós
- baktériumos megbetegedésekkel szemben ellenálló
- kiváló rétegződés, szeletnek vagy hasábnak is tökéletes
- sokoldalúan felhasználható, mérete 1,5–2,5 kg között alakul





GREEN PRIME F1

Gyökérgolyva-ellenállóság, kiváló minőséggel

HR: Foc, **IR:** Xcc, Pb

- középkorai, 65–70 napos, egységes laposkáposzta
- viaszos levelek, élénkzöld szín
- gyökérgolyva-ellenállóság, Xanthomonas-tolerancia
- tömör, 1,5–2,0 kg-os vékony levelű fejek, hasábnak kiválóak
- fóliatakarás utáni időszaktól kezdve egész évben termeszthető



ROMANOV F1

Gyönyörű, mélyvörös szín, nagy hozam

- hamvas, mélyvörös színű, 80–90 napos vöröskáposzta
- erős gyökérzet, nagy hozamot biztosít
- 2–3 hónapig jó minőségben tárolható
- enyhén ovális tömör fejek, átlagsúly 2,0–2,5 kg
- pultos és ipari felhasználásra egyaránt alkalmas



SERPENTINE F1

Megbízhatósággal a folyamatos piaci jelenlétért

IR: Xcc

- erős növekedésű, 85–95 napos kelkáposzta
- talajviszonyokra nem érzékeny, Xanthomonas-ellenálló
- jól lábon tartható, túlnövésre, repedésre nem hajlamos
- jól hólyagozott, sötétzöld levelek, 1,5–2,0 kg-os fejek
- folyamatosan ültethető, jól szakaszolható





Fajta	Tenyészidő (nap)	Fej alak	Szín	Átlagsúly (kg)	Termesztési cél	Legfőbb jellemzők
FEJESKÁPOSZTA						
MAGNUS CRESCO F1	53–58	gömb	élénkzöld	0,8–1,5	frisspiac	Korai, gyors hibrid, kiváló hidegtűrővel. Repedésre nem hajlamos tömör fejek.
GREEN PRESTO F1	55–60	gömb	élénkzöld	1,0–1,5	frisspiac	Mutatós, piacos fejek fátýolfóliás termesztésre. Jól lábon tartható.
GEPARD F1	65–70	gömb	zöld	1,5–2,5	frisspiac	Jó stressztűrés, nagy hozam a korai nyári időszakra.
GREEN PEARL F1	80–90	gömb	szürkészöld	2,0–4,0	frisspiac, savanyítás	Súlyos, tömör fejek, erős gyökérzet. Megbízható, tripsz-fertőzésre nem érzékeny.
17-1856 F1	90–100	gömb	szürkészöld	2,0–4,0	frisspiac, savanyítás	Egységes, tömör állományt biztosít. Xanthomonas-ellenálló, betakarítása jól gépesíthető.
TYSON F1	100–110	lapított gömb	szürkészöld	2,0–4,5	frisspiac, savanyítás	Erős gyökérzet ütős tripsz-ellenállósággal kombinálva. Kiváló minőségű tömör fejek.
COMMANDER F1	100–110	lapított gömb	szürkészöld	2,5–4,0	frisspiac, savanyítás	Tömör fejek, jó Xanthomonas-ellenállóság. Gyengébb körülmények közt is jól teljesít.
BUSONI F1	105–115	gömb	szürkészöld	2,0–3,0	tárolás	Jó stressztűrés, tömör fejekkel kombinálva. Ideális „pultos káposzta”.
STRUKTA F1	110–120	gömb	szürkészöld	2,5–6,0	savanyítás, tárolás	Kiváló minőség és nagy hozam savanyításra. Kiemelkedő megbízhatóság.
ZOLTAN F1	115–125	gömb	szürkészöld	2,5–5,0	tárolás, savanyítás	Jó hozam és tárolhatóság kettős hasznosításra. Jól viseli a nyári nagy melegeket.
CORONATION F1	120–130	gömb	szürkészöld	2,0–3,5	tárolás	Erős gyökérzet és jó ellenállóképesség. Súlyos, tömör fej, kiváló tárolhatóság.
RAMENOS F1	120–130	gömb	szürkészöld	2,0–2,5	hosszú tárolás	Erős ellenállóság és kiváló minőség. Tárolhatósága tökéletes, ideális pultos káposzta.
GREEN PRIME F1	65–70	lapos	szürkészöld	1,5–2,0	frisspiac, savanyítás	Golyva- és Xanthomonas-ellenálló, jól szakaszolható. Szép belső szerkezet.
AUTUMN KING F1	65–70	lapos	szürkészöld	1,5–2,0	frisspiac, savanyítás	Jól szakaszolható, rendkívül egységes fejek kiváló belső szerkezettel.
GREEN LUNAR F1	80–85	lapos	sötétzöld	1,5–2,0	frisspiac, savanyítás	Kiváló stressztűrés, erős Xanthomonas-ellenállóság és jó tárolhatóság.
GREEN RICH F1	75–80	lapos	szürkészöld	1,5–2,0	frisspiac, savanyítás	Szélsőséges körülmények között is megbízhatóan lapos, finom ízű káposzta.
CORVUS F1	70–75	lapított	szürkészöld	2,0–3,0	frisspiac, savanyítás	Rövid tenyészidejű. Egységes méret, kiváló szín. Kiváló Xanthomonas-ellenállóság jellemző.
VÖRÖSKÁPOSZTA						
RUBY PERFECTION F1	80–85	gömb	élénkvörös	1,5–2,0	frisspiac	Jól lábon tartható, tömör fejek. Jól viseli a nyári nagy melegeket.
ROMANOV F1	80–90	ovális	mélyvörös	2,0–2,5	frisspiac	Korán is gyönyörű szín és nagy hozam. Torzsája kicsi, gyökérzete erős.
ROVITE F1	105–115	ovális	intenzív vörös	2,0–3,0	frisspiac, tárolás	Jól szeletelhető fejek, nyári termesztésre is. Nagy hozamú, ipari feldolgozásra is tökéletes.
ROZERA F1	125–135	ovális	mélyvörös	2,0–3,0	frisspiac, tárolás	Hamvas, kékeslila szín őszi vágásra. Kiemelkedően jól tárolható.
KELKÁPOSZTA						
SONHO F1	75–80	gömb	zöld	1,5–2,5	frisspiac	Tömör fejek, nyári és kora őszi termesztésre. Jól szakaszolható.
SAVOSTAR F1	75–80	gömb	szürkészöld	1,5–2,5	frisspiac	Súlyos, tömör fejek. Jól viseli a gyengébb talajviszonyokat.
SERPENTINE F1	85–95	gömb	sötétzöld	1,5–2,0	frisspiac	Erős növekedés Xanthomonas-ellenállósággal. Túlnövésre nem hajlamos.
PROVIDENCE F1	90–100	gömb	sötétzöld	1,5–2,0	frisspiac, tárolás	Mutatós szín, jó hidegtűrés és szép hólyagozottság. Kiváló minőség késő őszi vágásra.
SPINEL F1	115–125	gömb	sötétzöld	1,5–2,0	frisspiac, tárolás	Erős gyökérzet, kiváló Xanthomonas-ellenállóság és mutatós fejek.
TOURMALINE F1	125–140	gömb	sötétzöld	1,0–2,0	frisspiac, tárolás	Kiváló hidegtűrés átteleltetésre. Jó növekedési erély és baktérium-ellenállóság.



KAYAC F1

Kiválóan takart, tömör, hófehér rózsák

- erős növekedés, felálló lomb, 75–85 napos tenyészidő
 - erősen csavarodó belső levek, tökéletes rózsatakarás
 - könnyen tisztítható, hófehér, tömör fejek
 - kiváló rózsaminőség, frisspiacra ideális választás
 - nyár végétől késő őszig
- folyamatos betakarításra javasolt



Fajta	Tenyészidő (nap)	Növekedés	Öntakarás	Főbb jellemzők
FERRARA F1	70–80	erős	nagyon jó	Nyár végi, ősz eleji betakarításra javasolt, stressztűrő hibrid. Mutatós, fajsúlyos, hófehér rózsákat ad. Szezonkezdésre ideális.
UBAC F1	70–80	középerős	jó	Felálló lombú, nyári vágásra is alkalmas, jól szakaszolható fajta. Rózsaminősége kiváló, ideális frisspiaci anyag.
10-1283 F1	70–80	erős	jó	Rövid tenyészidejű fajta, elsősorban júniusi és őszi vágásra. Rózsája mutatós, nem hajlamos a fellazulásra.
KAYAC F1	75–85	erős	kiváló	Felfelé álló levélzetű, rendkívül tömör, hófehér rózsákat adó hibrid. A fejek könnyen tisztíthatóak. Őszi vágásra javasoljuk.



Fajta	Tenyészidő	Növekedés	Főbb jellemzők
ALBORAN (TSX-9056) F1	60–70	középerős	Kiváló hőtűréssel rendelkező, nagyon szép domború, sötétzöld rózsákat adó hibrid. Elsősorban nyári és kora őszi betakarításra javasoljuk.
MATSURI F1	85–95	erős	Súlyos főrózsákat képző, bőtermő fajta. A sötétzöld színű fejek több napig megtartják frissességüket. Peronoszpóra-ellenálló. Tavasztól őszi folyamatosan termesztethető.
TIRRENO F1	90–100	erős	Erős gyökérzetű, kiváló hidegtűréssel rendelkező brokkoli hibrid. A finom szemcsézettségű rózsái tömör fejeket adnak. Elsősorban késő őszi betakarításra javasoljuk.



Fajta	Tenyészidő	Alak	Méret	Főbb jellemzők
QUESTAR F1	korai	hordó	0,9–1,5 kg	Jó hidegtűrő, magzár képzésre nem hajlamos. Egységes, belső szerkezete kiváló. Sötétzöld színével jól mutat a ládában.
ENDURO F1	középkorai	henger	1,0–1,6 kg	Őszi vágásra ajánlott, 60-65 napos hibrid. Levélszél-barnulásra nem hajlamos, kiválóan tárolható. A tömör fejeket könnyű tisztítani.



VIGORA F1

Egészséges felálló levelek, hosszú szár

- középkorai, holland típusú póréhagyma
- erős gyökérzet, erőteljes növekedés
- kékeszöld, lándzsaszerűen felálló levelek
- hosszú, hófehér szárrész, mutatós hengeres hagymatest
- ideális betakarítási időszak augusztus végétől december végéig



KISHI F1

Ha Önnek is fontos a koraiság

- extra korai, jó hidegtűrő kötőzöhagyma
- egészséges, felálló, sötétzöld lomb
- magas hozam, minimális veszteség az áruelőkészítés során
- fóliás és kora nyári szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas
- egységes méret, egy menetben betakarítható



Fajta	Tenyésztő	Vastagság	Levél színe	Főbb jellemzők
KISHI F1	extra korai	1,4–1,6 cm	sötétzöld	Tavaszi eleji vetésű, kiemelkedő koraisággal rendelkezik. Egységes méret, szinte egy menetben betakarítható.
RACER F1	extra korai	1,6–1,8 cm	zöld	Kifejezetten gyors, jó ízű kötőzöhagyma hibrid. Kiváló hidegtűrő és a meleget is jól viseli. Elsősorban tavaszi vetésre javasoljuk.
FEAST	korai	1,4–1,6 cm	szürkészöld	Erős, felálló, szürkészöld lombot nevel. Jó stressztűrő, jól viseli a nyári melegeket. Kiváló pultállósággal rendelkezik.
GREEN CHAMP F1	középkorai	1,7–1,9 cm	sötétzöld	Erős gyökérzetű, bőtermő kötőzöhagyma. Sötétzöld lombja és a vastag fehér szárrésze nagyon mutatós a piacon.



Fajta	Tenyésztő	Bimbó méret	Ellenállóság	Főbb jellemzők
BRILLIANT F1	középkorai	3,0–3,5 cm	lisztharmat fehérrozsda	120–130 napos, nagy hozamú bimbóskel. Erős stressztűrése miatt könnyen termesztethető. Kiváló minőségű, kerek bimbókat képez. Őszi és téli betakarításra javasolt.

MEDUSA F1

Nagy hozam, erős növekedés, bronzbarna héj

- erős növekedés, agresszív gyökérzet
- nyári hőséget, gyengébb talajokat is jól viseli
- szabályos gömb alak, bronzbarna páncél
- kimagasló hozam a szezon kezdetén
- január végéig jól tárolható



COPPERSTONE (37-126) F1

Bronzbarna fejek kisebb befektetés mellett is

- középkorai, hosszúnappalos hibrid
- erős növekedés, felálló, viaszos lomb
- kiemelkedő termőképesség, kemény hagymatest
- bronzbarna páncél, rendkívül mutatós külalak
- jól szakaszolható a szezon közepére



BORNEO F1

Kiemelkedő hozam és tárolhatóság, egységes méret

- középhosszú tenyészidejű, hosszúnappalos hibrid
- szürkészöld, felálló lomb, vékony nyak
- kimondottan nagy méretű, egységes hagymatestek
- sötétbronzos héjszín, rendkívül tetszetős külalak
- extra termésátlag, kiemelkedő tárolhatósággal





DORYAN F1

ÚJDONSÁG!

Kiemelkedő minőség, hosszú tárolás után is

- erős növekedésű, felálló lombozatú hosszúnappalos hibrid
- stressztűrése és betegség-ellenállósága kiemelkedő
- hosszú tenyészidejű, ideális zárófajta
- darabos hagymatest, 4 rétegű, sötétbronzos páncélzattal
- hosszú tárolásra az egyik legjobb választás



RED GLAMOUR F1

Élénk színű korai hibrid, a sikeres szezon indításához

- extra korai, középerős növekedésű áttelelő lilahagyma
- viaszos lomb, vékony nyak
- jól viseli a kora tavaszi változékony időjárást
- egységes alak, szuper szín
- közkedvelt hibrid a szezonkezdesre



TELESTO F1

Egységes hagymatest, színben és méretben

- korai, középerős növekedésű áttelelő vöröshagyma
- egészséges, felálló lomb, vékony nyak
- kiváló stressztűrés, felmagzásra nem hajlamos
- kiemelkedő páncélszín, mutatós zsákos árut ad
- rendkívül egységes méret és alak



GALATEA F1

Jó stressztűrési és gyökérzet, erős bronzbarna páncél

- erős növekedés, sötétzöld lomb
- agresszív gyökérzet a felfagyások ellen
- bronzbarna színű, négy rétegű páncél
- intenzív körülmények között kiemelkedő termésátlag
- rendkívül megbízható és népszerű, középkorai áttelelő hibrid



Fajta	Tenyésztő	Növekedés	Szín	Héjszilárdság	Tárolhatóság	Főbb jellemzők
TAVASZI VETÉSŰ						
MEDUSA F1	korai	erős	bronzbarna	erős	jó	Erős gyökérzete és stressztűrési stabil hozamot biztosít.
BRONSTONE F1	középkorai	erős	bronzbarna	nagyon erős	nagyon jó	Rendkívül egységes, vékony nyakú fejek. Nagy termőképesség.
BELLESCO F1	középkorai	erős	bronzbarna	nagyon erős	nagyon jó	Peronoszpóra-rezisztens, amerikai típus. Egységes, szabályos fejek.
COPPERSTONE (37-126) F1	középkorai	nagyon erős	sötét bronzbarna	nagyon erős	kiváló	Mutatós páncél, kiemelkedő hozam. A betakarítása jól ütemezhető.
BRONSON F1	közép	nagyon erős	bronzbarna	nagyon erős	kiváló	Többretegű páncél és kemény hagymatest hosszú tárolásra.
COMBA F1	középhosszú	nagyon erős	sötét bronzbarna	nagyon erős	kiemelkedő	Nagy termőképesség és a kiemelkedő tárolhatóság találkozása.
BORNEO F1	középhosszú	nagyon erős	sötét bronzbarna	nagyon erős	kiemelkedő	Nagy termőképesség kiváló minőséggel és tárolhatósággal.
DORYAN F1 ÚJ!	hosszú	nagyon erős	sötét bronzbarna	nagyon erős	kiemelkedő	Kiváló stressztűrő hibrid, hosszú tárolásra, 3-4 rétegű páncéllelvélzet.
RUBILLION F1	extra korai	közép erős	lila	közepes	közepes	Rendkívül egységes, közepméretű hibrid. Extra magas korai árbevétel.
RED ROCK F1	korai	erős	lila	közepes	jó	Jó stressztűrési és megbízhatóság ideális mérettel és színnel.
RED KNIGHT F1 ÚJ!	korai	erős	lila	erős	nagyon jó	Rendkívül sötét színű, nagyon jól tárolható lilahagyma.

ÁTTELELŐ

KEX 992 F1	extra korai	erős	bronzos	közepes	közepes	Extra korai áttelelő vöröshagyma, méret és szín kiváló.
SONIC F1	extra korai	erős	bronzos	közepes	közepes	Extra korai, vékony nyakú, áttelelő hagyma szezonkezdetre.
TELESTO F1	korai	erős	bronzbarna	erős	jó	Kiemelkedő színű, felmagzásra nem hajlamos, rendkívül egységes hibrid.
THALASSA F1	korai	nagyon erős	bronzbarna	erős	jó	Erős növekedés, nagy hozam és jó stressztűrési.
KEX 979 F1	korai	nagyon erős	bronzos	közepes	közepes	Erős gyökérzet és jó stressztűrési nagy hozammal.
EIYU F1 ÚJ!	középkorai	nagyon erős	bronzbarna	erős	jó	Nagy termőképességű, attraktív megjelenésű újdonság.
GALATEA F1	középkorai	nagyon erős	bronzbarna	nagyon erős	nagyon jó	Augusztusi minőség júniusban. Kemény hagymatest, szép páncél.
SWALLOW F1	középkorai	nagyon erős	bronzos	erős	jó	Erős növekedésű, kiváló télállóságú hibrid.
WOLF F1	középkorai	nagyon erős	bronzbarna	erős	jó	Nagyon erős gyökérzetű, csomózásra is tökéletes fajta.
SENSHYU YELLOW	középkorai	erős	bronzos	közepes	közepes	Stabil, megbízható, a szélsőségeket jól tűrő fajta.
RED GLAMOUR	korai	középerős	lila	közepes	közepes	Jó hidegtűrő, szezonnyitó lilahagyma szuper színnel.



SF 2070 F1

Minden egyben

IR: MDMV

- intenzív növekedésű, 72–73 napos szuperédes hibrid
- korai vetés esetén is gyorsan fejlődik, „kétszővűségre” hajlamos
- erős gyökérzet, stabil szár, MDMV-ellenállóság
- extra méretű, 16–18 soros csövek, kiváló csőtakarással
- elsősorban kora tavaszi vetésre, friss piacra javasolt



SF 1280 F1

Erős növényeken nagy méretű csövek

IR: MDMV

- középérésű, 78–80 napos szuperédes hibrid
- MDMV-ellenálló, erős növények
- kimondottan nagy méretű, 16–18 soros csövek
- kiváló szemberakódás, élénk sárga szín, finom íz
- friss piacra és ipari feldolgozásra egyaránt javasolt



Fajta	Tenyészdő (nap)	Növekedés	Csöméret (cm)	Főbb jellemzők
SF 2169 F1	69–71	erős	21–23	Igazi szezonkezdő, korai újdonság. Erős szára megdőlésre nem hajlamos. A darabos csövek vége is jól termékenyül.
SF 2070 F1	72–73	nagyon erős	22–24	Extra csöméretet adó igazi nagyágyú. Szára kifejezetten erős, stabil. A csővég takarása tökéletes.
SF 1379 F1	75–77	erős	21–23	A friss piac és az ipar közkedvelt fajtája. Intenzív körülmények közt kiemelkedő termésátlagokra képes. Íze prémium minőség.
SF 1280 F1	78–80	erős	22–24	Középérésű, kiváló ellenállósággal rendelkező hibrid. Remek csővégberekódás, 16–18 soros élénksárga szemeket biztosít.
SF 2482 F1	80–82	nagyon erős	22–24	Friss piac és ipar részére is ajánlott MDMV-rezisztens újdonság. Szuperédes, nagy csövek, jól záródó csővég, 16–18 soros szemekkel.



Fajta	Tenyészdő	Növekedés	Típus	Főbb jellemzők
RED SUN F1	középkorai	középerős	gömb	Különböző levélbetegségeknek jól ellenáll. A tetszetős megjelenésű répatest felülete sima, nyaka vékony. Szép mélybordó színe van. Húsa jó ízű, szerkezete kiváló.

KÁRTEVŐK ÉS KÓROKOZÓK ELNEVEZÉSE

Nemzetközi megnevezés	Jelölés	Magyar megnevezés
Káposztafélék		
<i>Fusarium oxysporum</i>	Foc	A káposzta fuzáriumos sárgasága
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	Xcc	A káposzta xantomonászos feketeerősége
<i>Plasmodiophora brassicae</i>	Pb	A káposzta gyökérgolyvás betegsége
Tökösfélék		
<i>Cucumber mosaic cucumovirus</i>	CMV	Uborka mozaikvírus
<i>Cucumber vein yellowing ipomovirus</i>	CVYV	Uborka érsárgulásvírus
<i>Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus</i>	CYSDV	Töksárgatörpülés-rendellenesség vírus
<i>Watermelon mosaic potyvirus</i> (ex WMV-II)	WMV	Görögdinnye mozaikvírus
<i>Melon necrotic spot virus</i>	MNSV	Sárgadinnye nekrotikus foltosság vírus
<i>Zucchini yellow mosaic potyvirus</i>	ZYMV	Cukkini sárga mozaikvírus
<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Ccu	Az uborka kladospóriumos betegsége
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i>	Fom	Sárgadinnye fuzáriumos hervadása
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i>	Fon	Görögdinnye fuzáriumos hervadása
<i>Colletotrichum orbiculare</i>	Co	Sárgadinnye kolletotrihumos betegsége
<i>Sphaerotheca fuliginea</i>	Px	A kabakosok lisztharmata
<i>Tomato leaf curl New Delhi virus</i>	ToLCNDV	Paradicsom levélgöndörödés New Delhi vírus
<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	CGMMV	Uborka zöld tarkulás mozaik vírus
<i>Papaya ringspot virus</i>	PRSV	Papaya gyűrűsfoltosság vírus
Saláta		
<i>Lettuce mosaic potyvirus</i>	LMV	Saláta mozaikvírus
<i>Bremia lactucae</i>	BI	Salátaperonoszpóra
Paprika		
<i>Pepper mild mottle tobamovirus</i>	Tm: 0-3	Paprika enyhe foltosság vírus
<i>Tobacco mosaic tobamovirus</i>	TMV	Dohány mozaikvírus
<i>Tomato mosaic tobamovirus</i>	ToMV	Paradicsom mozaikvírus
<i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	TSWV	Paradicsom bronzfoltosságvírus
<i>Leveillula taurica</i>	Lt	Paprika lisztharmatos betegsége
<i>Xanthomonas campestris</i> cv. <i>vesicatoria</i>	Xcv: 0-3	Baktériumos levélfoltosság
Paradicsom		
<i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	TSWV	Paradicsom bronzfoltosságvírus
<i>Tomato mosaic tobamovirus</i>	ToMV	Paradicsom mozaikvírus
<i>Tomato torrado virus</i>	ToTV	Paradicsom torrado vírus
<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>	ToBRFV	Paradicsom barna termésráncosodás vírus
<i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i>	TYLCV	Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus
<i>Fulvia fulva</i> (ex <i>Cladosporium fulvum</i>)	Ff	A paradicsom kladospóriumos betegsége
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i>	Fol	A paradicsom fuzáriumos hervadása
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i>	For	A padicsom fuzáriumos tőrothadása
<i>Verticillium dahliae</i>	Vd	A paradicsom verticilliumos hervadása
<i>Verticillium albo-atrum</i>	Va	A paradicsom verticilliumos hervadása
<i>Alternaria alternata</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	Aal	A paradicsom alternáriás betegsége
<i>Oidium neolycopersici</i>	On	Paradicsom lisztharmat
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	Pst	A paradicsom pseudomonászos betegsége
<i>Meloidogyne incognita</i>	Mi	Kertészeti gubacsfonálféreg
<i>Meloidogyne javanica</i>	Mj	Melegövi gubacsfonálféreg
<i>Meloidogyne arenaria</i>	Ma	Növényházi gubacsfonálféreg
Csemegekukorica		
<i>Maiz Dwarf Mosaic Virus</i>	MDMV	Kukorica csíkos mozaikvírus

HR: Magas szintű rezisztencia. A rezisztencia a kórokozó jelenlétét erősen korlátozza, de nagymértékű fertőzési nyomás esetén, ezeken a fajtákon is megjelenhetnek a kártétel tünetei. **IR:** Mérsékelt rezisztencia. A rezisztencia a kórokozók jelenlétét korlátozzák, de a tünetek erős fertőzés esetén (az érzékeny fajtákhoz viszonyítva csökkentett mértékben) megjelenhetnek a növényeken.

Megjegyzések: Biotermesztők részére a legtöbb fajtánkból csávázatlan vetőmagot is tudunk biztosítani.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések:

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) célja az OROSCO Kft. által forgalmazott termékek értékesítésével kapcsolatos adásvételi- ill. szállítási szerződések feltételeinek egységes szabályozása. Amennyiben az OROSCO a Megrendelővel külön, egyedi szerződést nem köt, úgy a felek jogviszonyára jelen ÁSZF és a Ptk. rendelkezései az irányadók, kiegészítve az érvényben lévő OROSCO árlistával. Egyedi szerződés kötése esetén annak rendelkezései jelen ÁSZF-fel kiegészülve képezik a felek közötti teljes szerződést. Ha az egyedi szerződés, ill. az ÁSZF rendelkezései ellentmondanak egymásnak, úgy az előbbiek az irányadók.

2. A termékek forgalmazási egységeinek meghatározása:

Az egyes termékek forgalmazási egységeit az adott forgalmazási szezonra vonatkozó árlista tartalmazza. A megrendelés csak az OROSCO által kiadott árlistákban szereplő mértékegységre és bontatlan csomagolási egységre vonatkozhat.

3. A megrendelés:

A Megrendelő a terméket szóban és írásban rendelheti meg. A Megrendelő a megrendelése leadásával a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az OROSCO a megrendelések teljesítésénél figyelembe veszi azok beérkezési sorrendjét, a raktárkészletet és a Megrendelő által kért szállítási határidőt.

4. A teljesítés helye és ideje:

A Megrendelő felelős azért, hogy a megrendelésben meghatározott cím pontos legyen. Amennyiben téves, pontatlan címet ad meg a Megrendelő, köteles viselni az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket. Teljesítésnek az minősül, amikor a terméket a Megrendelő átveszi, ill. az a fuvarozó szállítóeszközére felrakásra került. A teljesítéssel egyidőben az OROSCO jogosulttá válik a számla kiállítására. Az OROSCO jogosult a termékek részletekben való szállítására. Részszállítások esetében az OROSCO-nak joga van arra, hogy azokat külön-külön számlázza le.

5. Szavatossági igények bejelentése:

A Megrendelő a termék mennyiségi ellenőrzését a termék átvételekor haladéktalanul elvégzi, és a termék mennyiségével kapcsolatos észrevételét a későbbi jogérvényesítés érdekében az OROSCO-nak jelzi. A minőségi ellenőrzést a termék jellegétől függően, de a lehető legrövidebb idő alatt el kell végeznie a Megrendelőnek, a tőle elvárható gondossággal. Bármilyen hiányosság, vagy szavatossági igény esetén a Megrendelő köteles azt a számlaszámra hivatkozva haladéktalanul bejelenteni az OROSCO-nak.

6. Árak, kedvezmények:

Az OROSCO a mindenkor érvényes árlistáiban meghatározott kereskedelmi árak alapján számláz a Megrendelőnek, figyelembe véve az esetleges egyedi szerződésben meghatározott kedvezményeket. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő az OROSCO döntésétől függően elveszítheti a kedvezményeket. A Megrendelő a termék vételárát köteles az OROSCO részére időben megfizetni.

7. A fizetési késedelem esetén követendő eljárás:

Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a mindenkor jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles az OROSCO-t írásban előzetesen tájékoztatni a várható késedelem okáról és a tartozás megfizetésének várható ütemezéséről. Amennyiben a Megrendelő által megadott új fizetési határidőt az OROSCO nem fogadja el, a Megrendelő köteles az OROSCO-val tovább egyeztetni a fizetés ütemezéséről. Ha a felek részletfizetésben állapodtak meg, és a Megrendelő elmulaszt egy határidőt, akkor a fennmaradó teljes összeg további felszólítás nélkül azonnal esedékessé válik, és a késedelmes fizetés jogkövetkezményei alkalmazandók. Fizetési késedelem esetén az OROSCO a további szállításokat jogosult azonnali hatállyal megszüntetni.

8. A tulajdonjog fenntartása:

Az OROSCO a leszállított termékek tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Ez idő alatt a Megrendelő a terméket csak szokásos kereskedelmi tevékenysége körében, ellenérték fejében jogosult jóhiszemű harmadik személyek részére értékesíteni, azonban a terméket nem jogosult bármely módon megterhelni vagy biztosítékul adni.

9. A vetőmagokkal kapcsolatos szavatossági jogok:

Az OROSCO szavatolja, hogy az általa értékesített vetőmag az átadáskor mindenben megfelel a jogszabályok, illetve a NÉBIH hivatalos minőségi követelményeinek. Az OROSCO semmilyen szavatosságot nem vállal a kedvezőtlen, vagy nem megfelelő raktározási, termesztési feltételek, vagy bármely más, a termék átadását követően fellépő körülmény miatt bekövetkező termésvesztésért, vagy ha a Megrendelő, ill. harmadik személy a vetőmagot feldolgozza, kezeli vagy újracsomagolja. Az OROSCO kifejezetten nem szavatolja azt, hogy a termék képes egy bizonyos terméseredmény elérésére. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a terméseredményt és termésminőséget több körülmény (pl. termesztéstechnológia, időjárás, termőhelyi adottság) is befolyásolja, így a terméseredmények és minőségek között ugyanazon vetőmagtétel esetében is jelentős eltérések lehetnek.

A Megrendelő köteles enyhíteni és korlátozni azokat a veszteségeket és károkat, amelyek vonatkozásában a Megrendelő az OROSCO-val szemben kifogással él. Az OROSCO teljes körű felelőssége kizárólag az adott termékek (ÁFA nélkül vett) számlaösszegére korlátozódik. Az OROSCO semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az elmaradt nyereségért vagy elmaradt haszonért, vagy bármely egyéb kárigényért. Ezek megtérítésére nem kötelezhető.

10. Egyéb rendelkezések:

A Megrendelő a szerződésből eredő jogait sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem ruházhatja át harmadik személyre. Ellenkező, írásbeli megállapodás hiányában a Megrendelő számára tilos olyan, vagy ahhoz hasonló védjegyek, emblémák és egyéb jelek használata, amelyeket az OROSCO alkalmaz abból a célból, hogy termékeit megkülönböztesse más cégek termékeitől.

ÉRTÉKESÍTÉS, SZAKMAI TÁMOGATÁS



Rajki Attila
ügyvezető
+36 70 331 6830
attila.rajki@orosco.hu



Halasy Endre
kereskedelmi vezető
+36 30 821 5199
endre.halasy@orosco.hu



Török László
termékfejlesztés
+36 30 689 4761
laszlo.torok@orosco.hu



*Délkelet-
Magyarország*
Bölcskei-Molnár Imre
+36 20 267 5719
imre.bolcskeimolnar@orosco.hu



*Északkelet-
Magyarország*
Butyka Szilárd
+36 30 484 7930
szilard.butyka@orosco.hu



*Közép-Magyarország és
Dunántúl*
Káposztás János
+36 30 484 7927
janos.kaposztas@orosco.hu

Vevőszolgálat:

OROSCO Kft.
5900 Orosháza
Székács József u. 37.
www.orosco.hu

Rajki Tímea
Vevőszolgálat
+36 68 410 420
+36 30 689 4816
info@orosco.hu

Darvasi Noémi
Vevőszolgálat
+36 68 410 420
+36 30 689 4816
info@orosco.hu

Kovács Ibolya
Vevőszolgálat
+36 68 410 420
+36 30 689 4816
info@orosco.hu

Vörös Mariann
Vevőszolgálat
+36 68 410 420
+36 30 689 4816
info@orosco.hu

Forduljon hozzánk bizalommal telefonon vagy e-mailben!

A saját nemesítés mellett további általunk forgalmazott márkák:

