



„Mit jelent számomra az OROSCO Kft.?”

A „nagybetűs” életet az OROSCO KFT. soraiban kezdtem több, mint 15 éve. Volt alkalmam meg tapasztalni munkám során a fejlődést, a csapatban gondolkozást, a küzdelmet, örömet, az eredmények ízét, kudarcot stb... Hogy mit jelent számomra az OROSCO KFT.? Egy helyet, ahol még úgy lehet dolgozni, hogy közben meg tudok maradni embernek. Egy helyet, ahol alkalmam van arra, hogy hozzátegyek valamit a kertészek boldogulásához. Kérem, engedjenek meg nekem a termelő kollégák egy kissé filozófikus gondolatot útravalóul a 2027-es évre: *Tökéletes fajta nincs. Ahogy tökéletes ember sem.* Ha egy fajtában megtaláljuk a jó tulajdonságokat, lássuk meg ezeket az embertársainkban is! És így lehet, hogy egy „Struktamagnyival” szebb lesz a világ!

Butyka Szilárd – területi képviselő

A paprika nemesítésével az egyetem elvégzése után Túri tanár úr mellett ismerkedtem meg. Az elmúlt évtizedekben aktív résztvevőként láttam a jelentős hagyományokkal rendelkező magyar paprika nemesítés fejlődését és változását.

Az OROSCO KFT. a megváltozott igényekhez a megfelelő válaszokat adta a kihívásokra. Közel tíz éve örömmel veszek részt a cég paprika nemesítési munkájában. Az OROSCO KFT. lehetőségeit reálisan értékelve tudatosan kereste és találta meg azt a piaci rést, amivel sikeressé válhatott.

Megnyugtató és örömteli látni, hogy a fiatal munkatársak által elvégzett munka, a megváltozott környezeti igényekhez jobban alkalmazkodó fajtákban jelenik meg.

Gyúró Jánosné – paprika nemesítő

Mielőtt az OROSCO-család tagja lettem volna több mint 10 évig zöldségpalánta-nevelő kertészetben dolgoztam. Ez idő alatt volt lehetőségem meg tapasztalni, mekkora felelősség bármiféle szaporítóanyaggal bánti. Amikor egy kertész vetőmagot, palántát vagy oltványt vásárol, a saját megélhetését helyezi a tenyerünkbe.

Az OROSCO KFT.-nél eltöltött éveim a szakmai precizitás, a hitelesség, az innovatív közös gondolkodás jegyében teltek. A szigorú szakmai elvárások ellenére minden nap, amikor munkába állok Orosházán, vagy bárhol az országban, mindenhol örömmel, mosolyogva köszöntenek. Ez az, ami arra sarkall, hogy folytassam tovább ezt az utat, a kollégákkal, a kertészekkel – a kertészetért!

Török László – termékfejlesztő



SULTESSA F1

Első a piacon

Ez a hibrid a kápia termesztés új mérföldköve. A növényházakban évről évre visszatérő probléma a paprika lisztharmatos megbetegedése. A komoly gazdasági károk mellett rendkívül magas költséget generál a folyamatos növényvédelem, nem beszélve az elhúzódó betakarításról az élelmezésügyi várakozási idő miatt. Komplex megoldást nyújt a SULTESSA F1, mely hazánkban elsőként stabil ellenállósággal bír a lisztharmattal szemben, emellett extra méretű, vállas, fényes, tűzpiros terméseket ad.


Legyen részese a kápiatermesztés új korszakának!



OS 2525 F1

Verhetetlen hozam a hajtásban

A fóliás termesztésben sokan új alternatívákat keresnek. A gyorsan termőre forduló és korai árbevételt adó fajok közül a cukkini évek óta bizonyította létjogosultságát. Az OS 2525 F1 hibridünket azoknak ajánljuk, akiknek fontos a kiemelkedő hozam és a páratlan minőség. A fényes, sima, bordázottságtól mentes termései sötétzöld színűek, még a legszélsőségesebb hőmérséklet-ingadozást is jól viseli. Elsősorban tavaszi és őszi hajtásra ajánljuk. **Cukkini azoknak, akiknek több kell a soknál!**



SOCRATE F1

Stabilitás a szabadföldi sárgadinnye termesztésben

Az elmúlt évek tapasztalatai után sokak számára kérdésessé vált a szabadföldi intenzív kertészkedés létjogosultsága. Tesztelések során egyértelművé vált, hogy a fajtaválasztás kérdése rendkívül felértékelődött ezen a téren! A SOCRATE F1 2026 nyarán bebizonyította, hogy az erős lombozatnak, intenzív gyökérzetnek köszönhetően, stabilan hozza az 1,3–1,5 kg-os terméseket, akár gyengébb körülmények között is. Az extra kötőszám mellé kiemelkedő ízvilág párosul.

Hőkupola alatt is stabil hozamot, kiváló minőséget biztosít!



MOLY F1



Kiváló minőség és nagy hozam a fóliából

HR: ToMV: 0-2, Vd: 0, Fol: 0, 1, For, Ff: 1–5

IR: Mi, Mj, TSWV

- erős növekedés, rövid ízköz, magas terméshozam
- korai, gyors éréslefutás, szabályos fürtök
- a termések sötétpiros színe kiváló ízzel párosul
- bogyó méret: 130–140 g
- február közepétől enyhén fűtött vagy fűtetlen fóliákba javasolt

CASA F1



Pultálló és finom

HR: ToMV: 0-2, Vd: 0, Fol: 0, 1, For, Ff: 1-5

IR: Mi, Mj, TSWV

- erős növekedés, nyitott lomb, nagy termőképesség
- szétterülő csészelevel, mutatós külső
- kemény termésfala miatt pultállósága kimagasló
- bogyó méret: 140–160 g
- enyhén fűtött vagy fűtetlen fóliákba javasolt, őszi termesztésre kiváló

MONTEROSA (HB101153) F1



Kiemelkedő ízvilágú, „pink paradicsom”

HR: ToMV: 0-2, Vd: 0,

IR: TSWV

- középérős növekedés, könnyen kezelhető egyensúlyi növény
- a termés enyhén lapított, gerezdes, sötét rózsaszín
- édes ízvilág, alacsony savtartalom
- bogyó méret: 180–200 g
- enyhén fűtött és fűtetlen fóliás hajtatásra javasolt

MONCHERRY 2000 F1



Mutatós fürtök, nagy termésbiztonság

HR: ToMV: 0-2, Fol: 0, 1, For

IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV, On

- korai, erős növekedés
- sötétpiros szín, szabályos, 12–14 bogyós fürtök
- nagy hozam, kiváló pultállóság, repedésre nem hajlamos
- bogyó méret: 18–20 g
- talajos és talaj nélküli termesztésre egyaránt javasolt

FLAMANTYNO F1



Kiemelkedő ízvilág, repedés nélkül

HR: ToMV: 0-2, Vd: 0, Fol: 0, For

IR: Mi, TYLCV

- korai, középérés növekedés
- élénksárga bogyószín, magas Brix, ideális savtartalom
- kiváló pultállóság, repedésre nem hajlamos, fürtös különlegesség
- bogyó méret: 18–20 g
- talajos és talaj nélküli termesztésre egyaránt javasolt

Fajta	Tenyészedő	Növekedési erély	Típus	Bogyó átlagsúly	Főbb jellemzők, ellenállóság (HR/IR)
MOLY F1	korai	erős	sorolt, fürtös	130–140 g	Megbízhatóan nagy hozam és kiváló minőség. ToMV, Vd, Fol: 0,1, For, Mi, Mj, Ff: 1–5, TSWV
SANPOL F1	korai	középerős	sorolt	130–150 g	Magas korai terméshányad. Szabadföldre is kiváló. ToMV, Vd, Fol: 0,1, Ma, Mi, Mj, TSWV
CASA F1	korai	erős	sorolt	140–160 g	Nagy termőképesség. Erős csészelevél, sötétpiros színű. ToMV, Vd, Fol: 0,1, For, Mi, Mj, Ff: 1–5, TSWV
MONTEROSA F1	nagyon korai	középerős	„pink”	180–200 g	Kiemelkedő ízvilágú „pink paradicsom” rövidkultúrába. ToMV, Vd, TSWV
MANISTELLA F1	korai	nagyon erős	„pink”	200–250 g	Magas korai terméshányad, egységes bogyóméret. ToMV, Vd, Fol: Ff: 1–5, S, Mi, Mj, TSWV, TYLCV
UGI 1796-16 F1	korai	középerős	nyújtott szilva	100–120 g	Nagy korai terméshányad, intenzív tápoldatozás mellett. ToMV, Va, Vd, Fol: 0,1, Ma, Mi, Mj, TSWV, TYLCV, On
SAM REMO #2 F1	nagyon korai	középerős	bivalyszív	200–300 g	Nagy méretű, ízletes termések a helyi piacokra. ToMV, Vd, Fol: 0,1, Ma, Mi, Mj, TSWV
MONCHERRY 2000 F1	korai	erős	cseresznye	18–20 g	Egységes, szép fürtök és nagy termésbiztonság. ToMV, Fol: 0, For, Ma, Mi, Mj, TYLCV, On
FLAMANTYNO F1	korai	középerős	cseresznye	18–20 g	Kiemelkedő ízvilágú, sárga színű, nem repedő termések. ToMV, Vd, Fol: 0, For, Mi, TYLCV

UG 13577 F1



Megbízhatóan magas Brix, fitoftóra-ellenállóság

HR: V, Fol: 0,1

IR: Mi, Pi

- középérésű növekedés, kiváló terméskötődés
- legkorábbi fajták után több szakaszba is ültethető
- részleges fitoftóra-rezisztencia, magas Brix (5,2–5,5)
- bogyó átlagsúly: 60–70 g
- szabadföldi ipari paradicsom

UG 11227 F1



Kiváló tövöntarthatóság és megbízhatóság

HR: V, Fol: 0,1, Pst IR: Mi, Pi

- erős növekedés, középkorai, érése koncentrált
- kimagasló termésátlagokra képes
- részleges fitoftóra-rezisztencia, baktériumra az átlagnál kevésbé érzékeny
- túlérésre nem hajlamos, tövöntarthatósága kiváló
- bogyó átlagsúly: 65–70 g
- szabadföldi ipari paradicsom

UG 1578 F1



Dús lombzat alatt extra kötésszám

HR: V, Fol: 0,1, Pst

IR: Mi, TSWV, Pi

- erős növekedés, kiváló lombtakarás
- középérésű, augusztus végétől szeptember közepi betakarításra ütemezhető
- magas termőképesség, szép szín, megbízható minőség
- kimagasló rezisztenciacsomag
- szabadföldi ipari paradicsom

DURPEEL F1



Nagy hozam, lucullus típusú termékek

HR: V, Fol: 0,1, Pst

IR: Mi, TSWV, Lt

- középhosszú tenyészidő, erős növekedés
- rendkívül bőtermő „lucullus típus”
- széleskörű felhasználhatóság, nagyfokú flexibilitás
- termései kemények, 100–130 g átlagsúlyúak
- konzervipari és frisspiaci felhasználásra is alkalmas

SANNIO F1



Fitoftóra-ellenálló, erős növény

HR: V, Fol: 0,1

IR: Mi, Pi

- középérésű determinált hibrid, nagyon erős növekedési erély
- erős gyökérzet, részleges fitoftóra-ellenállóság
- kemény, sötétpiros termései 150–180 g átlagsúlyúak
- mutató, enyhén lapított, kiválóan sorolható
- kimondottan frisspiacra javasolt szabadföldi fajta

TYKING F1



Nagy méret, jó íz

HR: V, Fol: 0,1

IR: Mi, TYLCV

- középkorai, koncentrált érésű, determinált hibrid
- jól kezelhető kompakt növény
- kemény, intenzív piros, lapított gömb alakú termékek
- bogyó átlagsúly 150–200 g
- elsősorban szabadföldi termesztésre ajánljuk, akár fóliaalagút alá is

Fajta	Tenyészedő	Növekedés	Bogyó átlagsúly	Felhasználás	Főbb jellemzők
PRESTOMECH F1	nagyon korai	középerős	60–65 g	konzervipari	Nagy termőképességű, korai nyitó fajta. Jó Brix és kiemelkedő szép szín jellemzi.
UG 13577 F1	korai	középerős	60–70 g	konzervipari	Bőtermő, fitoftóra-toleráns hibrid. Megbízhatóan magas Brix értékű termései szép színűek.
NEMAGIANT F1	korai	erős	100–130 g	konzervipari, frissipiaci	Kézi és gépi betakarításra is alkalmas, nagy bogyójú fajta. Jó stressztűrő, bírja a „kiképzést”.
UG 11227 F1	középkorai	erős	65–70 g	konzervipari	Rendkívül bőtermő, fitoftóra- és xanthomonas-ellenálló fajta. Terméskötése és színe kiemelkedő.
UG 1578 F1	középérés	erős	65–70 g	konzervipari	Magas termőképesség, kiváló minőség. Extra rezisztencia csomag a stabil termelhetőségért.
UG 17219 F1	középérés	nagyon erős	65–70 g	konzervipari	Fitoftóra- és bronzfoltosságvírus-ellenálló. Jó Brix és kiváló szín jellemzi a terméseit.
LUSITANO F1	középérés	nagyon erős	75–85 g	konzervipari	Univerzális fajta frissipiacra és iparnak. Nagy lombja jól védi a terméseket.
UG 16112 F1	középkései	erős	75–85 g	konzervipari	Bőtermő, rendkívül kemény terméseket adó hibrid. Tővontarthatósága kiemelkedő.
SANNIO F1	középérés	nagyon erős	150–180 g	frissipiaci	Erős gyökérzetű, jó stressztűrő, fitoftóra-toleráns fajta. Jó ízű, mutatós terméseket ad.
TYKING F1	középkorai	erős	150–200 g	frissipiaci	Jó ízű, nagy méretű terméseket adó fajta. Vastag húsu, szép színű termései közkedveltek.
DURPEEL F1	középkései	erős	100–130 g	konzervipari, frissipiaci	Nagy hozamú, jó ízű „lucullus-típusú” paradicsom. Kemény, jól szállítható terméseket ad.
STROMBOLINO F1	korai	nagyon erős	13–18 g	konzervipari, frissipiaci	Kiváló minőségű, determinált növekedésű cseresznyeparadicsom. Repedésre nem hajlamos.

BARCELONA F1



Fényes sötétlila termések, nagy hozam

- erős növekedés, rövid ízköz
- korai hibrid, extra termésminőség
- termése kemény, nyújtott csepp alakú
- terméskötődése és termőképessége kiemelkedő
- fóliás és szabadföldi termesztésre is tökéletes választás

Fajta	Tenyészedő	Növekedés	Bogyó átlagsúly	Főbb jellemzők
BARCELONA F1	korai	erős	400–430 g	Nagy hozamú, egész évben sikerrel termesztethető. Sötétlila színét a teljes szezonban megőrzi. Nagy termőképességű, korai nyitó fajta.
SF 7797 F1	korai	nagyon erős	390–420 g	Erős gyökérzetű, szabadföldi termesztésre is kiváló hibrid. Csészelevele tuskementes, jól pulton tartható.
ARAGON F1	középkorai	nagyon erős	400–430 g	Elsősorban szabadföldi termesztésre javasolt hibrid. Kiemelkedően nagy hozamokra képes.
PATAGONIA F1 ÚJ!	középkorai	erős	300–350 g	Hosszú, magasfényű, kissé hengeres alakú terméseket adó padlizsán hibrid. Növénye erőteljes növekedésű, tuskementes csészelevelekkel.
SICILIA F1	korai	erős	260–290 g	Nyújtott, 25–28 cm hosszú, tuskementes, sötétlila terméseket ad. Lombja nyitott, jól kezelhető.
ESMERALDA F1	korai	középerős	400–420 g	Csíkos padlizsán különlegesség. Hófehér húsa jellegzetesen finom ízű. Hajtásra ajánljuk.

ENDRUSZ F1



Egy szinttel feljebb

HR: Tm:0–3

IR: TSWV:0

- korai, középerős növekedésű cecei hibrid
- fűtött vagy fűtetlen technológiára is alkalmas
- enyhefoltosság-vírussal szemben rezisztens
- kiváló alak, szép fehér termékek, átlagsúly 110–130 g
- talajos és talajnélküli termesztésre egyaránt javasolt

ALTENDOS F1



Darabos termékek, szabályos alak

HR: Tm:0–2

IR: TSWV:0, Lt

- bőtermő, korai, lisztharmat-toleráns cecei hibrid
- erős gyökérzet, jó növekedés, magas fokú alkalmazkodóképesség
- vastag termésfal, 120–140 g átlagtömeg, szabályos alak
- január végétől július végéig ültethető
- talajos és talajnélküli termesztésre is javasolt

SHELTON F1



Ha ennél is több kell

HR: Tm: 0–2

IR: TSWV:0, Lt

- középkorai, lisztharmat-toleráns cecei hibrid
- intenzív gyökérzet, jól kezelhető lomb
- kimagasló termésátlag, rendkívül szabályos alak
- bogyó átlagsúly 120–150 g
- hidegfóliás, talajos és talaj nélküli technológiára is kiváló választás

FULTON F1 *ÚJDONSÁG!*



Egységes méret a teljes szezonban

HR: Tm: 0,
IR: TSWV:0, Lt

- középkorai, bőtermő hegyeserős hibrid
- erős növekedésű egyensúlyi növény
- lisztharmat-rezisztens, hosszú kultúrában is kiváló
- világoszöld, szabályos termései 17–21 cm hosszúak
- fóliás termesztésben februártól augusztusig bármikor ültethető

DORMÁN F1



Édes alma, hogy teljes legyen a paletta

IR: Xcv: 1–3

- korai, bőtermő édes almapaprika
- lombja kissé zárt, jól tűri a kordonos termesztést
- baktériumos megbetegedésekkel szemben ellenálló
- könnyen pattan, betakarítása gyors és hatékony
- sárgásfehér darabos bogyó 70–85 g átlagsúllyal
- szabadföldi és fóliás termesztésre is egyaránt alkalmas

ARINA F1



Nagy méret, szabályos alak

IR: TSWV: 0

- korai, nagy termőképességű csipős almapaprika
- folyamatosan köt, gyorsan megújul, több körben is szedhető
- vastag hús, magas alma alak
- nagyon könnyen szedhető, átlagsúly 60–80 g között
- szabadföldön és fólia alatt is kiváló feldolgozóipari minőséget ad

KRAUS F1



Egységes termések a szezon végéig

HR: Tm: 0-2,

IR: TSWV: 0, Ma, Mi, Mj, Xcv: 1–3

- korai, erős gyökérzetű kápia
- multirezisztens növény
- rövid ízköz, középérés lombzat
- szabályosan lapított, kétrekeszes, mélybordó termés
- fűtetlen fóliás és szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas

REDASTER F1



Erős növények, extra termések

HR: Tm: 0-2

IR: TSWV: 0, Xcv: 1-3, PVY: 1,2

- középkorai, erős növényzetű kápia
- erős ágrendszere ideális kordonos termesztéshez is
- lombja jól takar, napégésre kevésbé érzékeny
- fényes, piros, vállas termések, bogyó átlagsúly 170–190 g
- hidegfóliás és szabadföldi körülményekhez igazítva

ZOÉ F1



Magas hozam, páratlan őrlemény

IR: Xcv: 1–3, CMV

- korai, erős növekedésű fűszerpaprika hibrid
- kimondottan bőtermő, tövenként 60–80 bogyó
- extra gyümölcsös ízvilág, átlag csőhossz 15–18 cm
- 5,8–6,2 kg nyers paprikából 1 kg őrleményt ad
- Asta-értéke 180–300 között mozog
- fóliás és palántázott szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas



EMERALTIS F1



***Magas korai terméshányad,
darabos termékek***

HR: Tm:0–2

IR: TSWV:0, Lt

- extra korai, bőtermő, halványzöld paprika hibrid
- világos zöld, vállas, darabos termékek
- kiváló lisztharmat elleni rezisztencia, nagyobb termésbiztonság
- elsősorban fóliás termesztésre szánt hibrid

RENO F1



***Biztonságot adó rezisztencia és
erős gyökérzet***

IR: Xcv:1–3 TSWV:0

- középérés, jó stressztűrés
- gyökérzete erős, megbízhatóan termesztethető
- egységes alak, fényespiros szín és vastag termésfal
- a tenyészidőszak végéig stabil hozamot biztosít
- hajtásra és szabadföldi termesztésre egyaránt kiváló

PATROL F1



Lisztharmat-ellenálló korai bajnok

HR: Tm:0–3

IR: TSWV:0, Lt

- középérés növekedés, rövid ízköz, bőtermő
- korai és a nyári időszakban is folyamatosan köt
- hosszúkultúrában is sikerrel termesztethető
- szabályos alak, fényes élénkpiros szín, 180–220 g átlagsúly
- alacsonyabb légterű fóliákba is tökéletes választás

Fajta	Típus	Tenyészedő	Növekedési erély	Termésszín	Termés- méret (cm)	Termés- súly (g)	Rezisz- tencia	Megjegyzés hajt. szf.
ENDRUSZ F1	édes fehér	korai	középerős	fehér	6–7 x 13–16	110–130	Tm: 0-3, TSWV: 0	x –
ALTENDOS F1	édes fehér	nagyon korai	középerős	fehér	6–8 x 14–17	120–140	Tm: 0-2, TSWV: 0, Lt	x –
SHELTON F1	édes fehér	korai	erős	fehér	6–8 x 14–17	120–150	Tm: 0-2, TSWV: 0, Lt	x –
ESTILLA F1	édes fehér	nagyon korai	középerős	fehér	6–8 x 13–16	110–130	Tm: 0-2, TSWV: 0	x –
CLAUDIUS F1	édes fehér	középkorai	erős	fehér	6–8 x 13–16	110–130	–	x x
FRIDA F1	édes fehér	középkorai	nagyon erős	fehér	6–8 x 13–16	110–130	–	x x
SÁRAREZ F1	hegyes erős	nagyon korai	középerős	világoszöld	4–5 x 17–20	70–80	Tm: 0-2, TSWV: 0, M	x –
FULTON F1 ÚJ!	hegyes erős	középkorai	erős	világoszöld	4–5 x 17–21	60–70	Tm: 0, TSWV: 0, Lt	x –
RENO F1	pritamin	középerésű	nagyon erős	zöld-piros	9–12 x 6–7	130–170	TSWV: 0, Xcv: 1-3	x x
PRITADOR F1	pritamin	korai	erős	zöld-piros	10–13 x 6–7	140–180	Xcv: 1-3	x x
FKO-3 F1	kápia	extra korai	középerős	zöld-piros	5–7 x 13–15	110–130	Tm: 0-2, TSWV: 0, M	x x
SULTESSA F1 ÚJ!	kápia	extra korai	erős	zöld-piros	6–8 x 15–18	150–180	Tm: 0-2, TSWV: 0, Lt, M	x –
REDASTER F1	kápia	középkorai	nagyon erős	zöld-piros	6–8 x 16–19	170–190	Tm: 0-2, TSWV: 0, Xcv: 1-3, PVY: 1,2	x x
KRAUS F1	kápia	korai	középerős	zöld-piros	6–8 x 13–16	140–170	Tm: 0-2, TSWV: 0, M, Xcv: 1-3	x x
KAMOR F1	kápia	középkorai	nagyon erős	zöld-piros	6–7 x 15–18	150–180	Tm: 0-2, TSWV: 0, M	x –
CARPEL F1	kápia	korai	erős	zöld-piros	6–8 x 13–16	140–170	Tm: 0-2, TSWV: 0, M	x x
EMERALTIS F1 ÚJ!	édes zöld	extra korai	középerős	zöld-piros	6–8 x 16–18	150–160	Tm: 0-2, TSWV: 0, Lt	x –
ZELINE F1	édes zöld	korai	középerős	zöld-piros	5–7 x 15–18	130–160	Tm: 0-2	x x
MARBELLA F1	fehér blocky	korai	középerős	fehér-sárga	9–10 x 9–10	150–180	Tm: 0-2	x x
ARDUS F1	fehér blocky	korai	középerős	fehér-piros	8–9 x 8–9	140–170	Tm: 0-2, TSWV: 0	x x
ARINA F1	csípős alma	korai	erős	fehér	5–7 x 5–7	60–80	TSWV: 0	x x
ARILES F1 ÚJ!	csípős alma	korai	középerős	fehér	5–7 x 5–7	50–60	TSWV: 0, Xcv: 1-3	x x
DORMÁN F1	édes alma	korai	erős	fehér	5–7 x 5–7	70–85	Xcv: 1-3	x x
SOMBORAT F1	rövid bogyszlói	középkorai	erős	fehér	5–7 x 8–10	80–100	–	x x
PATROL F1	blocky	extra korai	középerős	zöld-piros	9 x 9	180–220	Tm: 0-3, TSWV: 0, Lt	x –
INSIGNIA F1	blocky	korai	erős	zöld-sárga	9 x 9	180–200	Tm: 0-3, TSWV: 0, Lt	x –
ZOÉ F1	édes fűszer	korai	nagyon erős	zöld-piros	3 x 15–18	20–30	Xcv: 1-3, CMV	x x
MINIREX F1	csípős snack	korai	középerős	zöld-piros	2,5–3 x 5–6	30–35	Xcv: 1-3	x x
BARBARIAN F1	csípős Cayenne	korai	erős	zöld-piros	3,0–3,3 x 10–12	70–100	Tm: 0, Xcv: 1-5	x x

Fajta	Tenyészedő	Méret	Ellenállóság	Főbb jellemzők
SPENCER F1	korai	nagy	BL: 16–37, Nr: 0	Egyöntetű méretű, erős növekedésű, tömött fejeket nevelő hajtatási saláta. Ősz végétől tavasz elejéig ültethető.
VICARY F1	korai	nagy	BL: 16–37, Nr: 0, LMV: 1	Gyors fejlődésű, világoszöld, korai szabadföldi saláta. Alja zárt, nagy fejeket képez. Áprilistól május közepi, illetve augusztusi ültetésre javasoljuk.
ENCIERO	korai	nagy	Bl: 29–41EU, Nr: 0, LMV: 1	Intenzív növekedésű, igazi „hatos” nyári saláta. Májustól augusztusig terjedő ültetési időszakra javasoljuk. Az extrém hőséget jól viseli.

VITALIC F1



Partenokarpiával a magasabb hozamért

IR: Px

- középkorai, erős növekedésű hajtatási cukkini
- megbízhatóan partenokarp, kézi porzást egyáltalán nem igényel
- nyitott lomb, rövid ízköz jellemzi
- sötétzöld, fényes termékek, alakjuk rendkívül szabályos, homogén
- koratavaszi és őszi fóliás termesztésre javasolt fajta

ROMINA F1



Halványzöldes-fehér szín, zömök termékek

IR: Px, ZYMV

- középkorai, kiemelkedő termőképesség
- nyitott lomb, termései könnyen szedhetőek
- alakja zömök, főzőtök jellegű
- nagyon tetszetős árut ad, a piacokon rendkívül népszerű
- fóliás és szabadföldi körülményekre egyaránt javasolt
- friss piacra és ipari feldolgozásra is tökéletes

Fajta	Tenyészdő	Növekedési erély	Rezisztencia	Főbb jellemzők
VITALIC F1	középkorai	középerős	Px	Sötétzöld, megbízhatóan partenokarp cukkini újdonság. Korai fóliás termesztésre kiváló, kézi porzást nem igényel.
CELESTE F1	nagyon korai	középerős	Px, ZYMV	Bőtermő, korai fóliás fajta. Ízköze rövid, lombja nyitott. Egységes, sötétzöld termései jó pultállóak.
MARTA F1	nagyon korai	középerős	Px, CMV, WMV, ZYMV	Hajtatásba és korai szabadföldi termesztésre javasolt fajta. Magas a korai terméshányad. Nyitott lombú, rövid ízközű növények.
BRILLANTE F1	korai	erős	Px, WMV, ZYMV	Magas hozamú, rendkívül egységes, szabályos termékeket adó hibrid. Jól viseli a szélsőséges körülményeket.
OS 2525 F1 ÚJ!	nagyon korai	erős	Px, CMV, WMV, ZYMV	Kimagasló hozam, sötétzöld, fényes termékekkel. Kimondottan koratavaszi, illetve őszi hajtatásra javasolt hibrid.
TIZIANO F1	középkorai	nagyon erős	Px, CMV, WMV, ZYMV	Erős gyökérzettel és jó stressztűréssel rendelkező szabadföldi fajta. Szabályos alakú, sötétzöld termékeket ad.
DELHIRIUM F1	korai	erős	ToLCNDV, ZYMV, WMV, CMV	Rendkívül magas rezisztenciával rendelkező újdonság. Egységes, sötétzöld termékek erős vírusterhelés mellett is.
ROMINA F1	középkorai	erős	Px, ZYMV	Kiemelkedő hozamú, főzőtök alakú, halványzöldes-fehér színű cukkini. Jól viseli a szélsőségeket, terméskötődése kiváló.
UG 812917 F1 ÚJ!	középkorai	erős	Px, CMV, WMV, ZYMV	Bőtermő, rövid ízközű, fehér termékeket adó cukkini újdonság. Uborka-mozaikvírussal szemben ellenálló, tavaszi és őszi hajtatásra javasolt.
LINGODOR F1	korai	erős	Px, CMV, WMV, ZYMV, PRSV	Bőtermő, hajtatásra és szabadföldi termesztésre is javasolt, erős rezisztenciával rendelkező cukkini. Fényessárga színű termései jó pultállóak.

ZIMMAN F1



Flexibilis növény, egységes termések

HR: Px, CYSDV, CVYV

IR: CGMMV

- rövid ízközű, intenzív növekedésű hibrid
- korai, kiváló terméskötődés és nagy hozam jellemzi
- nyitott lomb, fényes, zöld levélzet
- sötétzöld, 30–35 cm hosszú terméseket ad
- bőtermő, kora tavasztól nyár végéig fólia alá javasoljuk

SHIRIN F1



Jó megújulóképeség, szabályos alak

HR: Ccu

IR: Px, CMV

- korai főszáras „sima héjú” konzervuborka
- középerős növekedés, nagy termőképesség
- szélsőséges és kedvezőtlen körülményeket jól viseli
- szabályos alakú, piacos terméseket ad
- hajtásra és szabadföldi termesztésre is javasolt hibrid

Fajta	Típus	Növekedési erély	Termés- hossz (cm)	Ellenállóság	Legfőbb jellemzők
TEJO F1	kígyóuborka	erős	30–35	Ccu, Px, CVYV, CYSDV	Nagy termőképességű, nyitott lombú hibrid. Egységes, jó minőségű terméseket ad a teljes szezonban.
CAOBADO F1	kígyóuborka	erős	32–36	Ccu, CMV, Px, CVYV, CYSDV	Kiváló terméskötődésének köszönhetően nagy hozamokra képes. Jól viseli az éjszakai lehűléseket.
PASIOND F1	kígyóuborka	erős	32–36	Px, CVYV, CYSDV, ToLCNDV	Erős gyökérzetű, kiváló ellenállóképességgel rendelkező újdonság. Sötétzöld termései rendkívül mutatósak.
ZIMMAN F1	kígyóuborka	középerős	30–35	Px, CVYV, CYSDV, CGMMV	Korai, uborka zöld tarkulás mozaik vírusra ellenálló fajta. Sötétzöld színű piacos árut ad.
AMERICANA F1	kígyóuborka	középerős	30–35	–	Korai, gyors fejlődési sebességű fajta kora tavaszi és késő őszi termesztésre.
IPERIONE F1	salátás uborka	erős	20–22	Ccu, CMV, Px, CVYV, CYSDV	Nagy hozamra képes, erős gyökérzetű és jó betegség-ellenálló hibrid. Egységes, pultálló termések.
FOREST F1	salátás uborka	erős	20–23	Ccu, CMV, Px, CVYV, CYSDV	Korai, bőtermő hibrid. Jól viseli a hőingadozást. Nagyon szép sötétzöld terméseket ad.
CADIAR F1	minikígyó	erős	18–20	Px, CMV, CVYV, ZYMV, PRSV	Gyors fejlődési sebességű, jó hidegtűréssel rendelkező hibrid. Sima héjú termései nagyon mutatósak.
SHIRIN F1	konzervuborka	középerős	6–9	Ccu, Px, CMV	Bőtermő, jó megújulóképeséggel rendelkező fajta. Stressztűrése kiváló, ropogós terméseket ad.

CONVOY F1



Dinnyeföldről a kamionba

- hazai körülmények közé nemesített, korai görögdinnye
- középerős növekedés, jó lombtakarás
- kimondottan az áruházláncok igényeire szabva
- extra kötésszám, enyhén megnyúlt gömb alak
- sötétpiros hús, 6–8 kg közötti átlagsúly

ROMERIA F1



Korai, darabos, kiemelkedő ízvilágú fekete dinnye

- korai, erős növekedésű, fekete héjú görögdinnye
- rendkívül bőtermő, szedése jól ütemezhető
- megnyúlt gömb alak, jó szállíthatóság
- tömör, ízletes, élénkpiros hús
- kemény héj, 8–11 kg közötti átlagsúly

Fajta	Tenyészidő	Méret	Termésalak	Hús	Főbb jellemzők
MIRELLA F1	korai	3–4 kg	gömb	sötétpiros	Prémium minőség az áruházakba és exportra. Sokat köt és a termések rendkívül egységesek, jól szállíthatók.
EARLY GITANA F1	korai	5–7 kg	gömb	intenzívpiros	Korai, koncentrált érésű görögdinnye a szezon kezdetére. Sötétzöld csíkozása és jó íze miatt közkedvelt.
SHERKHAN F1	korai	8–10 kg	megnyúlt gömb	mélyvörös	Kiemelkedő minőség az igényes piacokra. Jó terméskötődés a kedvezőtlen körülmények között is.
CONVOY F1	korai	6–8 kg	megnyúlt gömb	sötétpiros	Gyors, koncentrált érésű, tipikus „áruházi” dinnye. Középerős növekedésű, terméskötődése a korai időszakban is kiváló.
PRISMATICA F1	középkorai	10–14 kg	ovális	sötétpiros	Kifejezetten nagytestű, mézédés dinnye a helyi piacokra. Terméskötődése jó, nagy hozamokra képes.
ROMERIA F1	korai	8–11 kg	megnyúlt gömb	intenzívpiros	Minden körülmény közt megbízhatóan termesztendő, nagy testű, „fekete héjú” hibrid. Minősége kiváló.
NARITA (UG 224117) F1	középkorai	4–6 kg	gömb	élénkpiros	Erős növekedésű, kiváló terméskötődésű, magszegény hibrid. Az egységes termések kiváló minőséget adnak.
EXCITE F1	középkorai	2,5–3,5 kg	gömb	sötétpiros	Kiemelkedően jó ízű, magszegény dinnye. LSL típus, akár egy menetben is szedhető.
LYNX F1	középkorai	1,3–2,0 kg	gömb	sötétpiros	Intenzív terméskötődéssel rendelkező, crimson-csíkos, magszegény, minidinnye. Áruházlánci értékesítésre.

TULLIO F1



Koraiság, nagy hozammal

HR: Fom:0,1,2

IR: Px:1,2,5; Ag; MNSV

- az egyik legkorábbi, generatív, jó pultállóságú, olasz típusú sárgadinnye
- erős gyökérzet, kiemelkedő terméskötődés, nagy termésátlag
- finom termései enyhén oválisak, héja szép cseres, átlagsúly 1,4–1,6 kg
- korai fóliás termesztésre tökéletes választás

DALALH F1



Extra korai, jól újító „cukordinnye”

HR: Fom:0,1,2

IR: Px:1,2,5

- extra korai, zöld húsú hibrid
- remekül újít, az intenzív lomb erőteljes indákat nevel
- koncentrált érés, nagyon magas korai terméshányad
- gömb alakú, cseres termékek, átlagsúly 1,4–1,8 kg
- repedésre nem hajlamos, fóliában és szabadföldön is sikerrel termesztethető

Fajta	Tenyészdő	Méret	Terméssalak	Hús	Főbb jellemzők
TULLIO F1	extra korai	1,4–1,6 kg	enyhén ovális	narancssárga	Extra korai, generatív fajta, elsősorban fóliás termesztésre javasoljuk. Kiváló terméskötődés, nagy hozamokra képes.
AKILES F1	korai	1,5–1,8 kg	ovális	narancssárga	Korai, nagy termőképességű hibrid. Növekedése erős, megújulóképessége kiváló. Évek óta népszerű fajta.
SOCRATE F1 ÚJ!	korai	1,3–1,5 kg	enyhén ovális	narancssárga	Erős lombosító és gyökérzetű olasz típusú sárgadinnye. Szabadföldi (félintenzív) körülmények között is jól köt.
RODRIGUES F1	korai	1,3–1,6 kg	ovális	narancssárga	Kiemelkedő minőséget adó olasz típusú hibrid. A termékek magas Brix-et adnak, extra jó ízűek. Tömör, a magháza kicsi.
DALALH F1	extra korai	1,4–1,8 kg	gömb	zöld	Az egyik legkorábbi fajta a piacon. Igazi „cukordinnye”. Termőképessége és a növények megújulóképessége kiváló.
SIDONIA F1	korai	1,2–1,6 kg	gömb	zöld	Rendkívül egységes, igazi prémium minőséget képviselő újdonság. Terméskötődése kiváló és a magháza kicsi.

Fajta	Tenyészdő	Méret	Típus	Hús	Főbb jellemzők
UG 205 F1	középkorai	1,3–1,8 kg	Butternut	élénksárga	Erős növekedésű, nagy termőképességű hibrid. Jó ízű és jól tárolható. Px, CMV, WMV, ZYMV rezisztens.
UCHIKI KURI	korai	1–1,5 kg	Hokkaido	narancssárga	Korai, rendkívül ízletes fajta. A közepeserős növények sokat kötnek. Közepesen jól tárolható.

AUTELLA F1



Igazi csemege kora tavaszra

- szupergyors, fényszegény időszakban is erőteljes növekedés
- lombja felálló, jól csomózható
- élénkpiros, tömör gumók, felszíne sima, gyökere vékony
- peronoszpóra- és fehérrozsda-ellenálló
- novembertől február végéig vethető, téli, kora tavaszi hajtásra javasolt

DANILO F1



Nagy méret, mélyvörös szín

- kiváló stressztűrő, több menetben is vethető hibrid
- középerős növekedés, felálló lomb, jól csomózható
- mélyvörös szín, repedésre nem hajlamos
- peronoszpóra- és rizoktónia-ellenálló
- március és június közötti vetésre, valamint kora őszi termesztésre javasolt
- szabadföldön jól szakaszolható

Fajta	Tenyészedő	Típus	Szín	Főbb jellemzők
APRIL CROSS F1	középkorai	daikon	fehér	Tavaszi és kora őszi vetésre javasolt fehér retek. Jó hidegtűrő, magszár képzésre nem hajlamos.
MINOWASE SUMMER CROSS NO.3 F1	korai	daikon	fehér	Nyári és kora őszi termesztésre javasolt japán retek. Jó melegtűrő, növekedése erős.
AUTELLA F1	korai	hónapos	piros	Jó hidegtűrő és erős növekedésű hajtatási hónapos retek. Egységes, élénkpiros gumókat nevel. Peronoszpóra- és fehérrozsda-ellenálló.
DANILO F1	középkorai	hónapos	piros	Kiváló stressztűrő, nagyobb méretben is jó minőséget adó hónapos retek. Betegségellenálló lombja jól csomózható.
MELITO F1	középkorai	hónapos	piros	Hajtásra és kora szabadföldi termesztésre javasolt piros retek. Felálló lombja jól csomózható.

Fajta	Tenyészedő	Alak	Főbb jellemzők
TOKYO WHITE CROSS F1	extra korai	lapított gömb	Gyors, elsősorban fóliás termesztésre javasolt vajrépa. Enyhén lapított gömb alakú, sima felületű gumókat ad. Jó hidegtűrő, felmagzásra nem hajlamos.
TOKYO SILKY SWEET F1	korai	gömb	Korai, repedésre nem hajlamos vajrépa. Sötétzöld, felálló, erőteljes lombzatot fejleszt. A szabályos, hófehér gumók íze kiváló. Hajtásra és szabadföldi termesztésre javasolt.

CEMBALO F1



Korai szedés, egészséges lomb

- korai, középerős növekedés
- részleges peronoszpóra-ellenállóság
- jól viseli a fényhiányt és az erősebb lehűléseket
- lapított gumója egységes árut ad, repedésre nem hajlamos
- kora tavaszi és késő őszi hajtásra ajánlott

ALLEGRETTO F1



Nagy biztonság a nyári hónapokra

HR: Foc

- középérés, erős gyökérzet
- rendkívül jó melegtűrés, nagy biztonság a nyári termesztésben
- lombja erős, felálló, peronoszpóra fertőzésnek ellenáll
- szabályos, enyhén lapított gumó
- május elejétől augusztus végéig folyamatosan szakaszolható

Fajta	Tenyészeitő	Növekedés	Termesztési mód	Főbb jellemzők
CEMBALO F1	korai	középerős	korai hajtás	Jól viseli a lehűléseket és a fényszegény időjárást. Peronoszpóra-ellenálló lombja biztonságot ad.
SPINET F1	középkorai	erős	hajtás, korai szabadföld	Erősen felálló, egészséges lomb, könnyű szedés. Jól viseli a változékony időjárást. Nagyon jól mutat a lágában.
VERANO F1	középkorai	erős	hajtás, korai szabadföld	Nagy lomb, erős alsó szár, jó stressztűrés. A rugalmasan ízesülő levéllyél könnyű csomagolást biztosít.
ALLEGRETTO F1	középérésű	nagyon erős	szabadföld	Kifejezetten nyári fajta, jó melegtűréssel. Peronoszpóra-ellenálló lomb. Egész nyáron folyamatosan ültethető.

MAGNUS CRESCO F1



Megbízhatóan nagy korai hozam

HR: Foc

- korai, 53–58 napos tenyészidő
- kompakt növények, kiváló hidegtűrés
- torzsája kicsi, jól tövön tartható
- szabályos gömb alak, átlagsúly: 0,8–1,5 kg
- fóliás, illetve korai, fátolyfóliás szabadföldi termesztésre ajánlott

GEPARD F1



Koraiság, nagy hozam, jó alkalmazkodóképesség

HR: Foc

- korai, 65–70 napos tenyészidő
- agresszív gyökérzet, erős lombozat vastag viaszréteggel
- jó stressztűrés, kiváló tövöntarthatóság
- tömör, 1,5–2,5 kg átlagsúlyú fejek
- nyári frisspiaci és savanyítási fajta, szabadföldi termesztésre ajánlott

TYSON F1



Erős gyökérzet, ütős tripsz-ellenállóság

HR: Foc

- nagy hozamú, enyhén lapított, 100–110 napos fajta
- erős gyökérzet, jó növekedési erély, kiváló stressztűrés
- töállománytól függően 2,0–4,5 kg átlagsúlyú fejek
- szép rétegződés, savanyításra és pultra is tökéletes választás
- őszi vágásra ajánlott, márciusig jól tárolható

STRUKTA F1



Nagy hozam, kiváló savanyítási alapanyag

HR: Foc

- középérésű, 110–120 napos, kiemelkedő termőképesség
- sokáig lábontartható, Xanthomonas-ra nem érzékeny
- kerek, savanyításhoz szép hosszú szeleteket adó, könnyen tisztítható fejek
- tenyésztésterülettől függően 2–6 kg közötti átlagsúly
- márciusig jól tárolható, kiváló minőségű savanyítási hibrid

CORONATION F1



Rendkívül tömör fejek, hosszú tárolásra

HR: Foc

- erős gyökérzetű, nagy hozamú, 120–130 napos fajta
- szabályos kerek forma, betegségekre nem érzékeny
- jól viseli az extenzívebb körülményeket
- rendkívül tömör tárolási káposzta, átlagsúlya 2,0–3,5 kg
- ültetése május végétől június közepéig javasolt

CAMPBELL F1 ÚJDONSÁG!



Korszerű megoldás a hűtőházakba

HR: Foc

IR: Xcc

- agresszív gyökérzetű, melegtűrő, 125–135 napos hibrid
- erősen viaszolt, kemény aljlevélzet, kiváló tripsz- és Xanthomonas-tolerancia
- hosszú tárolásra kinemesített fajta, szabályos belső szerkezettel
- homogén kerek fejforma, átlagsúly 2,5–4,0 kg
- tökéletes zárófajta, ősz végi vágásra javasoljuk

GREEN PRIME F1



***Gyökérgolyva-ellenállóság,
kiváló minőséggel***

HR: Foc

IR: Xcc, Pb

- közepkorai, 65–70 napos, egységes laposkáposzta
- viaszos levelek, élénkzöld szín
- gyökérgolyva-ellenállóság, Xanthomonas-tolerancia
- tömör, 1,5–2,0 kg-os vékony levelű fejek, hasábnak kiválóak
- szabadföldön folyamatosan szakaszolható

ROZERA F1



Sötétlila ovális fejek, márciusig tárolva

IR: Xcc

- robosztus növekedésű, 125–135 napos tárolási lilakáposzta
- fejlett gyökérzet, jó növekedési erély, nagy termésbiztonság
- erősen hamvas, kékeslila fejei ovális alakúak
- pultállósága kiváló
- március végéig jól tárolható

PROVIDENCE F1



***Jó hidegtűrés, erősen hólyagozott
sötétzöld levelek***

- középkései, erős növekedésű kelkáposzta hibrid
- 90–100 napos tenyészidő, jól szakaszolható
- hamvas, sötétzöld levelei erősen hólyagozottak, mutatósak
- tömör, súlyos fejek, átlagsúly 1,5–2,0 kg
- elsősorban őszi vágásra javasoljuk, néhány hónapig jól tárolható

Fajta	Tenyésztő (nap)	Fej alakja	Szín	Átlagsúly (kg)	Termesztési cél	Legfőbb jellemzők
FEJESKÁPOSZTA						
MAGNUS CRESCO F1	53–58	gömb	élénkzöld	1,0–1,5	frisspiac	Korai, gyors hibrid, kiváló hidegtűrővel. Repedésre nem hajlamos, tömör fejek.
GREEN PRESTO F1	55–60	gömb	élénkzöld	1,0–1,5	frisspiac	Mutatós, piacos fejek fátolyfóliás termesztésre. Jól lábon tartható.
GEPARD F1	65–70	gömb	zöld	1,5–2,5	frisspiac	Jó stressztűrés, nagy hozam a kora nyári időszakra.
GREEN PEARL F1	80–90	gömb	szürkészöld	2,0–4,0	frisspiac, savanyítás	Súlyos, tömör fejek, erős gyökérzet. Megbízható, tripsz-fertőzésre nem érzékeny.
CAMBERLY F1 ÚJ!	90–100	gömb	szürkészöld	2,0–3,0	frisspiac, savanyítás	Egységes, tömör állományt biztosít. Xanthomonas-ellenálló, betakarítása jól gépesíthető.
TYSON F1	100–110	lapított gömb	szürkészöld	2,0–4,5	frisspiac, savanyítás	Erős gyökérzet ütős tripsz-ellenállósággal kombinálva. Kiváló minőségű tömör fejek.
COMMANDER F1	100–110	lapított gömb	szürkészöld	2,5–4,0	frisspiac, savanyítás	Tömör fejek, jó Xanthomonas-ellenállóság. Gyengébb körülmények közt is jól teljesít.
OS 2566 F1 ÚJ!	100–110	gömb	szürkészöld	2,5–5,0	frisspiac, savanyítás	Kiváló stressztűrő, erős Xanthomonas-ellenállósággal rendelkező káposzta hibrid.
STRUKTA F1	110–120	gömb	szürkészöld	2,5–6,0	savanyítás, tárolás	Kiváló minőség és nagy hozam savanyításra. Kiemelkedő megbízhatóság.
CORONATION F1	120–130	gömb	szürkészöld	2,0–3,5	tárolás	Erős gyökérzet és jó ellenállóképesség. Súlyos, tömör fej, kiváló tárolhatóság.
RAMENOS F1	120–130	gömb	szürkészöld	2,0–2,5	hosszú tárolás	Erős ellenállóság és kiváló minőség. Tárolhatósága tökéletes, ideális pultos káposzta.
CAMPBELL F1 ÚJ!	125–135	gömb	szürkészöld	2,5–4,0	hosszú tárolás	Kimondottan hosszú tárolásra nemesített ősz végi zárófajta. Tripsz-toleráns.
GREEN PRIME F1	65–70	lapos	szürkészöld	1,5–2,0	frisspiac, savanyítás	Golyva- és Xanthomonas-ellenálló, jól szakaszolható. Szép belső szerkezet.
AUTUMN KING F1	65–70	lapos	szürkészöld	1,5–2,0	frisspiac, savanyítás	Jól szakaszolható, rendkívül egységes fejek kiváló belső szerkezettel.
GREEN LUNAR F1	80–85	lapos	sötétzöld	1,5–2,0	frisspiac, savanyítás	Kiváló stressztűrés, erős Xanthomonas-ellenállóság és jó tárolhatóság.
GREEN RICH F1	75–80	lapos	szürkészöld	1,5–2,0	frisspiac, savanyítás	Szélsőséges körülmények között is megbízhatóan lapos, finom ízű káposzta.
VÖRÖSKÁPOSZTA						
RUBY PERFECTION F1	80–85	gömb	élénkvörös	1,5–2,0	frisspiac	Jól lábon tartható, tömör fejek. Jól viseli a nyári nagy meleget.
ROMANOV F1	80–90	ovális	mélyvörös	2,0–2,5	frisspiac	Korán is gyönyörű szín és nagy hozam. Torzsája kicsi, gyökérzete erős.
ROVITE F1	105–115	ovális	intenzívvörös	2,0–3,0	frisspiac, tárolás	Jól szeletelhető fejek, nyári termesztésre is. Nagy hozamú, ipari feldolgozásra is tökéletes.
ROZERA F1	125–135	ovális	mélyvörös	2,0–3,0	frisspiac, tárolás	Hamvas, kékeslila szín őszi vágásra. Kiemelkedően jól tárolható.
KELKÁPOSZTA						
SONHO F1	75–80	gömb	zöld	1,5–2,5	frisspiac	Tömör fejek, nyári és kora őszi termesztésre. Jól szakaszolható.
SAVOSTAR F1	75–80	gömb	szürkészöld	1,5–2,5	frisspiac	Súlyos, tömör fejek. Jól viseli a gyengébb talajviszonyokat.
SERPENTINE F1	85–95	gömb	sötétzöld	1,5–2,0	frisspiac	Erős növekedés Xanthomonas-ellenállósággal. Túlnövekedésre nem hajlamos.
PROVIDENCE F1	90–100	gömb	sötétzöld	1,5–2,0	frisspiac, tárolás	Mutatós szín, jó hidegtűrés és szép hóllyagotottság. Kiváló minőség késő őszi vágásra.
SPINEL F1	115–125	gömb	sötétzöld	1,5–2,0	frisspiac, tárolás	Erős gyökérzet, kiváló Xanthomonas-ellenállóság és mutatós fejek.
TOURMALINE F1	125–140	gömb	sötétzöld	1,0–2,0	frisspiac, tárolás	Kiváló hidegtűrés átteleltetésre. Jó növekedési erély és baktérium-ellenállóság.

FERRARA F1



Megbízhatóság a szezon elejére

- erős növekedésű 70–80 napos fajta
- kimondottan stressztűrő, jól viseli a szárazabb időjárást
- öntakarása kiváló, mutatós, fajsúlyos rózsákat ad
- szezonkezdesre ideális választás
- nyár végi, ősz eleji betakarításra javasolt

Fajta	Tenyészidő (nap)	Növekedés	Öntakarás	Főbb jellemzők
FERRARA F1	70–80	erős	nagyon jó	Nyár végi, ősz eleji betakarításra javasolt, stressztűrő hibrid. Mutatós, fajsúlyos, hófehér rózsákat ad. Szezonkezdesre ideális.
JUVENAL (10-1283) F1 ÚJ!	70–80	erős	jó	Rövid tenyészidejű fajta, elsősorban júniusi és őszi vágásra. Rózsája mutatós, nem hajlamos a fellazulásra.
UBAC F1	75–85	középerős	jó	Felálló lombú, nyári vágásra is alkalmas, jól szakaszolható fajta. Rózsaminősége kiváló, ideális frisspiaci anyag.
KAYAC F1	80–90	erős	kiváló	Felfelé álló levélzetű, rendkívül tömör, hófehér rózsákat adó hibrid. A fejek könnyen tisztíthatóak. Őszi vágásra javasoljuk.

BROKKOLI

Fajta	Tenyészidő	Növekedés	Főbb jellemzők
ALBORAN F1	60–70	középerős	Kiváló hőtűrővel rendelkező, nagyon szép domború, sötétzöld rózsákat adó hibrid. Elsősorban nyári és kora őszi betakarításra javasoljuk.
MATSURI F1	85–95	erős	Súlyos főrózsákat képző, bőtermő fajta. A sötétzöld színű fejek több napig megtartják frissességüket. Peronoszpóra-ellenálló. Tavasztól ősziig folyamatosan termeszthető.
TIRRENO F1	90–100	erős	Erős gyökérzetű, kiváló hidegtűrővel rendelkező brokkoli hibrid. A finom szemcsézettségű rózsái tömör fejeket adnak. Elsősorban késő őszi betakarításra javasoljuk.

KÍNAI KEL

Fajta	Tenyészidő	Alak	Méret	Főbb jellemzők
QUESTAR F1	korai	hordó	0,9–1,5 kg	Jó hidegtűrő, magzárképzésre nem hajlamos. Egységes, belső szerkezete kiváló. Sötétzöld színével jól mutat a ládában.
ENDURO F1	középkorai	henger	1,0–1,6 kg	Őszi vágásra ajánlott, 60-65 napos hibrid. Levélszél-barnulásra nem hajlamos, kiválóan tárolható. A tömör fejeket könnyű tisztítani.

KISHI F1



Ha Önnek is fontos a koraiság

- extra korai, jó hidegtűrő kötözőhagyma
- egészséges, felálló, sötétzöld lomb
- magas hozam, minimális veszteség az árulőkészítés során
- fóliás és kora nyári szabadföldi termesztésre egyaránt alkalmas
- egységes méret, egy menetben betakarítható

Fajta	Tenyészdő	Vastagság	Levél színe	Főbb jellemzők
KISHI F1	extra korai	1,4–1,6 cm	sötétzöld	Tavaszi eleji vetésű, kiemelkedő koraisággal rendelkezik. Egységes méret, szinte egy menetben betakarítható.
RACER F1	extra korai	1,6–1,8 cm	zöld	Kifejezetten gyors, jó ízű kötözőhagyma hibrid. Kiváló hidegtűrő és a meleget is jól viseli. Elsősorban tavaszi vetésre javasoljuk.
FEAST	korai	1,4–1,6 cm	szürkészöld	Erős, felálló, szürkészöld lombot nevel. Jó stressztűrő, jól viseli a nyári meleget. Kiváló pultállósággal rendelkezik.
GREEN CHAMP F1	középkorai	1,7–1,9 cm	sötétzöld	Erős gyökérzetű, bőtermő kötözőhagyma. Sötétzöld lombja és a vastag, fehér szárrésze nagyon mutatós a piacon.

 PÓRÉHAGYMA

Fajta	Tenyészdő	Vastagság	Levél színe	Főbb jellemzők
VIGORA F1	középkorai	2,5–4,0 cm	szürkészöld	Lándzsaszerűen felálló, szürkészöld levelek. Hosszú, fehér szárrész, mutatós piacos árut ad. Szezonától függően átteleltethető.

 BIMBÓSKEL

Fajta	Tenyészdő	Bimbó méret	Ellenállóság	Főbb jellemzők
BRILLIANT F1	középkorai	3,0–3,5 cm	lisztharmat fehérozsa	120–130 napos, nagy hozamú bimbóskel. Erős stressztűrése miatt könnyen termesztethető. Kiváló minőségű, kerek bimbókat képez. Őszi és téli betakarításra javasolt.

 HALLOWEEN TÖK
ÚJ!

Fajta	Tenyészdő	Méret	Típus	Főbb jellemzők
WICKED F1 ÚJ!	korai	4,0–6,0 kg	monster	Nagy méretű, „monster” típusú halloween tök hibrid. Puha rothadással szembeni ellenállósága kiváló, betakarítás után is sokáig pultos árut ad.
CAULDRON F1 ÚJ!	középkorai	3,0–5,0 kg	halloween	Közepes méretű, kimondottan sötét-narancssárga héjszínű halloween tök újdonság. Lisztharmat-ellenállósága miatt Nyugat-Európában közkedvelt hibrid.

MEDUSA F1



Nagy hozam, erős növekedés, bronzbarna héj

- erős növekedés, agresszív gyökérzet
- a nyári hőséget, gyengébb talajokat is jól viseli
- szabályos gömb alak, bronzbarna páncél
- kimagasló hozam a szezon kezdetén
- január végéig jól tárolható

BORNEO F1



Kiemelkedő hozam és tárolhatóság, egységes méret

- középhosszú tenyészidejű, hosszúnappalos hibrid
- szürkészöld, felálló lomb, vékony nyak
- kimondottan nagy méretű, egységes hagymatestek
- sötétbronzos héjszín, rendkívül tetszetős külalak
- extra termésátlag, kiemelkedő tárolhatósággal

COMBA F1



Nagy hozam, kiváló stressztűrés

IR: PR

- középkorai, erős növekedésű, tavaszi vetésű hibrid
- vékony nyak, szürkészöld, felálló lombozat
- nagy méretű, rendkívül jól tárolható hagymákat nevel
- sötétbronzos színű páncél, egységes árualap
- erős gyökérzet, Fuzarium- és „Pink root”-toleráns

DORYAN F1



Kiemelkedő minőség hosszú tárolás után is

- erős növekedésű, felálló lombozatú hosszúnappalos hibrid
- stressztűrése és betegség-ellenállósága kiemelkedő
- hosszú tenyészidejű, ideális zárófajta
- darabos hagymatest, 4 rétegű, sötétbronzos páncélzattal
- hosszú tárolásra az egyik legjobb választás

RED GLAMOUR F1



Élénk színű korai hibrid, a sikeres szezon indításához

- extra korai, középerős növekedésű áttelelő lilahagyma
- viaszos lomb, vékony nyak
- jól viseli a kora tavaszi változékonny időjárást
- egységes alak, szuper szín
- közkedvelt hibrid a szezonkezdetre

TELESTO F1



Egységes hagymatest színben és méretben

- korai, középerős növekedésű áttelelő vöröshagyma
- egészséges, felálló lomb, vékony nyak
- kiváló stressztűrés, felmagzásra nem hajlamos
- sötét bronzos páncélszín, mutatós zsákos áru
- rendkívül egységes méret és alak

GALATEA F1



Jó stressztűrés és gyökérzet, erős bronzbarna páncél

- erős növekedés, sötétzöld lomb
- agresszív gyökérzet a felfagyások ellen
- bronzbarna színű, négy rétegű páncél
- intenzív körülmények között kiemelkedő termésátlag
- rendkívül megbízható és népszerű, középkorai áttelelő hibrid

Fajta	Tenyésztető	Növekedés	Szín	Héjszilárdság	Tárolhatóság	Főbb jellemzők
TAVASZI VETÉSŰ						
MEDUSA F1	korai	erős	bronzbarna	erős	jó	Erős gyökérzete és stressztűrése stabil hozamot biztosít.
BELLESCO F1	középkorai	erős	bronzbarna	erős	nagyon jó	Peronoszpóra-rezisztens, amerikai típus. Egységes, szabályos fejek.
COPPERSTONE F1	középkorai	nagyon erős	sötét bronzbarna	nagyon erős	kiváló	Mutatós páncél, kiemelkedő hozam. A betakarítása jól ütemezhető.
BRONSON F1	közép	nagyon erős	bronzbarna	nagyon erős	kiváló	Többretegű páncél és kemény hagymatest hosszú tárolásra.
COMBA F1	középhosszú	nagyon erős	sötét bronzbarna	nagyon erős	kiemelkedő	Nagy termőképesség és a kiemelkedő tárolhatóság találkozása.
BORNEO F1	középhosszú	nagyon erős	sötét bronzbarna	nagyon erős	kiemelkedő	Nagy termőképesség kiváló minőséggel és tárolhatósággal.
DORYAN F1	hosszú	nagyon erős	sötét bronzbarna	nagyon erős	kiemelkedő	Kiváló stressztűrő hibrid, hosszú tárolásra, 3-4 rétegű páncéllelvélzet.
RUBILLION F1	extra korai	középerős	lila	közepes	közepes	Rendkívül egységes, közepméretű hibrid. Extra magas korai árbevétel.
RED ROCK F1	korai	erős	lila	erős	jó	Jó stressztűrés és megbízhatóság ideális mérettel és színnel.
RED KNIGHT F1	korai	erős	lila	erős	jó	Rendkívül sötét színű, jól tárolható lilahagyma.

ÁTTELELŐ

KAR 011 F1 ÚJ!	extra korai	erős	bronzos	közepes	közepes	Extra korai áttelelő vöröshagyma, kiemelkedő hozamokra képes.
SONIC F1	extra korai	erős	bronzos	közepes	közepes	Extra korai, vékony nyakú, áttelelő hagyma szezonkezdésre.
TELESTO F1	korai	erős	bronzbarna	erős	jó	Kiemelkedő színű, felmagzásra nem hajlamos, rendkívül egységes hibrid.
THALASSA F1	korai	nagyon erős	bronzbarna	erős	jó	Erős növekedés, nagy hozam és jó stressztűrés.
KEX 979 F1	korai	nagyon erős	bronzos	közepes	közepes	Erős gyökérzet és jó stressztűrés nagy hozammal.
KEX 9010 F1 ÚJ!	középkorai	erős	bronzbarna	erős	jó	Jó páncéllal, extra hozammal rendelkező áttelelő vöröshagyma hibrid.
GALATEA F1	középkorai	nagyon erős	bronzbarna	nagyon erős	nagyon jó	Augusztusi minőség júniusban. Kemény hagymatest, szép páncél.
SWALLOW F1	középkorai	nagyon erős	bronzos	erős	jó	Erős növekedésű, kiváló télállóságú hibrid.
WOLF F1	középkorai	nagyon erős	bronzbarna	erős	jó	Nagyon erős gyökérzetű, csomózásra is tökéletes fajta.
RED GLAMOUR	korai	középerős	lila	közepes	közepes	Jó hidegtűrő, szezonnyitó lilahagyma szuper színnel.



SF 2070 F1

**Minden egyben**

IR: MDMV

- intenzív növekedésű, 72–73 napos szuperédes hibrid
- korai vetés esetén is gyorsan fejlődik, „kétcsövűségre” hajlamos
- erős gyökérzet, stabil szár, MDMV-ellenállóság
- extra méretű, 16–18 soros csövek, kiváló csótakarással
- elsősorban kora tavaszi vetésre, friss piacra javasolt

SF 2482 F1 ÚJDONSÁG!

**Extra csőméret, páratlan ízvilág**

IR: MDMV

- középérésű, 80–82 napos MDMV-rezisztens újdonság
- nagyon erős növekedési erély, intenzív gyökérzet
- nagy csőméret, 16–18 soros csövekkel, jól záródó csővégekkel
- szuperédes ízvilága mellett extra aromával rendelkezik
- friss piac és ipar számára egyaránt kiváló választás

Fajta	Tenyésztidő (nap)	Növekedés	Csőméret (cm)	Főbb jellemzők
SF 2070 F1	72–73	nagyon erős	22–24	Extra csőméretet adó igazi nagyágyú. Szára kifejezetten erős, stabil. A csővég takarása tökéletes.
SF 2575 F1 ÚJ!	73–75	középerős	23–25	Elsősorban szabadföldi termesztésre javasoljuk, az SF 2070 és az SF 2482 között kiválóan szakaszolható.
SF 1379 F1	75–77	erős	21–23	A friss piac és az ipar közkedvelt fajtája. Intenzív körülmények közt kiemelkedő termésátlagokra képes. Íze prémium minőség.
SF 1280 F1	78–80	erős	22–24	Középérésű, kiváló ellenállósággal rendelkező hibrid. Remek csővégberekódás, 16–18 soros élénksárga szemeket biztosít.
SF 2482 F1	80–82	nagyon erős	23–25	Friss piac és ipar részére is ajánlott MDMV-rezisztens újdonság. Szuperédes, 16–18 soros nagy csövek, jól záródó csővég.



Fajta	Tenyésztidő	Növekedés	Típus	Főbb jellemzők
RED SUN F1	középkorai	középerős	gömb	Különböző levélbetegségeknek jól ellenáll. A tetszetős megjelenésű répatest felülete sima, nyaka vékony. Szép mélybordó színe van. Húsa jó ízű, szerkezete kiváló.

KÁRTEVŐK ÉS KÓROKOZÓK ELNEVEZÉSE

Nemzetközi megnevezés	Jelölés	Magyar megnevezés
Káposztafélék		
<i>Fusarium oxysporum</i>	Foc	A káposzta fuzáriumos sárgasága
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	Xcc	A káposzta xantomonászos feketeerősége
<i>Plasmidiophora brassicae</i>	Pb	A káposzta gyökérgolyvás betegsége
Tökösfélék		
<i>Cucumber mosaic cucumovirus</i>	CMV	Uborka mozaikvírus
<i>Cucumber vein yellowing ipomovirus</i>	CVYV	Uborka érsárgulásvírus
<i>Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus</i>	CYSDV	Töksárgatörpülés-rendellenesség vírus
<i>Watermelon mosaic potyvirus</i> (ex <i>WMV-II</i>)	WMV	Görögdinnye mozaikvírus
<i>Melon necrotic spot virus</i>	MNSV	Sárgadinnye nekrotikus foltosság vírus
<i>Zucchini yellow mosaic potyvirus</i>	ZYMV	Cukkini sárga mozaikvírus
<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Ccu	Az uborka kladospóriumos betegsége
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i>	Fom	Sárgadinnye fuzáriumos hervadása
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>niveum</i>	Fon	Görögdinnye fuzáriumos hervadása
<i>Colletotrichum orbiculare</i>	Co	Sárgadinnye kolletotrihumos betegsége
<i>Sphaerotheca fuliginea</i>	Px	A kabakosok lisztharmata
<i>Tomato leaf curl New Delhi virus</i>	ToLCNDV	Paradicsom levélgöndörödés New Delhi vírus
<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	CGMMV	Uborka zöld tarkulás mozaik vírus
<i>Papaya ringspot virus</i>	PRSV	Papaya gyűrűsfoltosság vírus
Saláta		
<i>Lettuce mosaic potyvirus</i>	LMV	Saláta mozaikvírus
<i>Bremia lactucae</i>	Bl	Salátaperonoszpóra
Paprika		
<i>Pepper mild mottle tobamovirus</i>	Tm: 0-3	Paprika enyhe foltosság vírus
<i>Tobacco mosaic tobamovirus</i>	TMV	Dohány mozaikvírus
<i>Tomato mosaic tobamovirus</i>	ToMV	Paradicsom mozaikvírus
<i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	TSWV	Paradicsom bronzfoltosságvírus
<i>Leveillula taurica</i>	Lt	Paprika lisztharmatos betegsége
<i>Xanthomonas campestris</i> cv. <i>vesicatoria</i>	Xcv: 0-3	Baktériumos levélfoltosság
Paradicsom		
<i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	TSWV	Paradicsom bronzfoltosságvírus
<i>Tomato mosaic tobamovirus</i>	ToMV	Paradicsom mozaikvírus
<i>Tomato torrado virus</i>	ToTV	Paradicsom torrado vírus
<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>	ToBRFV	Paradicsom barna termésráncosodás vírus
<i>Tomato yellow leaf curl begomovirus</i>	TYLCV	Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus
<i>Fulvia fulva</i> (ex <i>Cladosporium fulvum</i>)	Ff	A paradicsom kladospóriumos betegsége
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lycopersici</i>	Fol	A paradicsom fuzáriumos hervadása
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>radicis-lycopersici</i>	For	A paradicsom fuzáriumos tőrothadása
<i>Verticillium dahliae</i>	Vd	A paradicsom verticilliumos hervadása
<i>Verticillium albo-atrum</i>	Va	A paradicsom verticilliumos hervadása
<i>Alternaria alternata</i> f. sp. <i>lycopersici</i>	Aal	A paradicsom alternáriás betegsége
<i>Oidium neolycopersici</i>	On	Paradicsom lisztharmat
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>tomato</i>	Pst	A paradicsom pseudomonászos betegsége
<i>Meloidogyne incognita</i>	Mi	Kertészeti gubacsfonálféreg
<i>Meloidogyne javanica</i>	Mj	Melegövi gubacsfonálféreg
<i>Meloidogyne arenaria</i>	Ma	Növényházi gubacsfonálféreg
Csemegekukorica		
<i>Maiz Dwarf Mosaic Virus</i>	MDMV	Kukorica csíkos mozaikvírus

HR: Magas szintű rezisztencia. A rezisztencia a kórokozó jelenlétét erősen korlátozza, de nagymértékű fertőzési nyomás esetén, ezeken a fajtákon is megjelenhetnek a kártétel tünetei. **IR:** Mérsékelt rezisztencia. A rezisztencia a kórokozók jelenlétét korlátozzák, de a tünetek erős fertőzés esetén (az érzékeny fajtákhoz viszonyítva csökkentett mértékben) megjelenhetnek a növényeken.

Megjegyzések: Biotermesztők részére a legtöbb fajtánkból csávázatlan vetőmagot is tudunk biztosítani.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések:

Jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) célja az OROSCO Kft. által forgalmazott termékek értékesítésével kapcsolatos adásvételi- ill. szállítási szerződések feltételeinek egységes szabályozása. Amennyiben az OROSCO a Megrendelővel külön, egyedi szerződést nem köt, úgy a felek jogviszonyára jelen ÁSZF és a Ptk. rendelkezései az irányadók, kiegészítve az érvényben lévő OROSCO árlistával. Egyedi szerződés kötése esetén annak rendelkezései jelen ÁSZF-fel kiegészülve képezik a felek közötti teljes szerződést. Ha az egyedi szerződés, ill. az ÁSZF rendelkezései ellentmondanak egymásnak, úgy az előbbiek az irányadók.

2. A termékek forgalmazási egységeinek meghatározása:

Az egyes termékek forgalmazási egységeit az adott forgalmazási szezonra vonatkozó árlista tartalmazza. A megrendelés csak az OROSCO által kiadott árlistákban szereplő mértékegységre és bontatlan csomagolási egységre vonatkozhat.

3. A megrendelés:

A Megrendelő a terméket szóban és írásban rendelheti meg. A Megrendelő a megrendelése leadásával a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az OROSCO a megrendelések teljesítésénél figyelembe veszi azok beérkezési sorrendjét, a raktárkészletet és a Megrendelő által kért szállítási határidőt.

4. A teljesítés helye és ideje:

A Megrendelő felelős azért, hogy a megrendelésben meghatározott cím pontos legyen. Amennyiben téves, pontatlan címet ad meg a Megrendelő, köteles viselni az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket. Teljesítésnek az minősül, amikor a terméket a Megrendelő átveszi, ill. az a fuvarozó szállítóeszközeire felrakásra került. A teljesítéssel egyidőben az OROSCO jogosulttá válik a számla kiállítására. Az OROSCO jogosult a termékek részletekben való szállítására. Részszállítások esetében az OROSCO-nak joga van arra, hogy azokat külön-külön számlázza le.

5. Szavatossági igények bejelentése:

A Megrendelő a termék mennyiségi ellenőrzését a termék átvételkor haladéktalanul elvégzi, és a termék mennyiségével kapcsolatos észrevételét a későbbi jogérvényesítés érdekében az OROSCO-nak jelzi. A minőségi ellenőrzést a termék jellegétől függően, de a lehető legrövidebb idő alatt el kell végeznie a Megrendelőnek, a tőle elvárható gondossággal. Bármilyen hiányosság, vagy szavatossági igény esetén a Megrendelő köteles azt a számlaszámra hivatkozva haladéktalanul bejelenteni az OROSCO-nak.

6. Árak, kedvezmények:

Az OROSCO a mindenkor érvényes árlistáiban meghatározott kereskedelmi árak alapján számláz a Megrendelőnek, figyelembe véve az esetleges egyedi szerződésben meghatározott kedvezményeket. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő az OROSCO döntésétől függően elveszítheti a kedvezményeket. A Megrendelő a termék vételárát köteles az OROSCO részére időben megfizetni.

7. A fizetési késedelem esetén követendő eljárás:

Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a mindenkor jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő köteles az OROSCO-t írásban előzetesen tájékoztatni a várható késedelem okáról és a tartozás megfizetésének várható ütemezéséről. Amennyiben a Megrendelő által megadott új fizetési határidőt az OROSCO nem fogadja el, a Megrendelő köteles az OROSCO-val tovább egyeztetni a fizetés ütemezéséről. Ha a felek részletfizetésben állapodtak meg, és a Megrendelő elmulaszt egy határidőt, akkor a fennmaradó teljes összeg további felszólítás nélkül azonnal esedékessé válik, és a késedelmes fizetés jogkövetkezményei alkalmazandók. Fizetési késedelem esetén az OROSCO a további szállításokat jogosult azonnali hatállyal megszüntetni.

8. A tulajdonjog fenntartása:

Az OROSCO a leszállított termékek tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. Ez idő alatt a Megrendelő a terméket csak szokásos kereskedelmi tevékenysége körében, ellenérték fejében jogosult jóhiszemű harmadik személyek részére értékesíteni, azonban a terméket nem jogosult bármely módon megterhelni vagy biztosítékul adni.

9. A vetőmagokkal kapcsolatos szavatossági jogok:

Az OROSCO szavatolja, hogy az általa értékesített vetőmag az átadáskor mindenben megfelel a jogszabályok, illetve a NÉBIH hivatalos minőségi követelményeinek. Az OROSCO semmilyen szavatosságot nem vállal a kedvezőtlen, vagy nem megfelelő raktározási, termesztési feltételek, vagy bármely más, a termék átadását követően fellépő körülmény miatt bekövetkező termésvesztéséért, vagy ha a Megrendelő, ill. harmadik személy a vetőmagot feldolgozza, kezeli vagy újracsomagolja. Az OROSCO kifejezetten nem szavatolja azt, hogy a termék képes egy bizonyos terméseredmény elérésére. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a terméseredményt és termésminőséget több körülmény (pl. termesztéstechnológia, időjárás, termőhelyi adottság) is befolyásolja, így a terméseredmények és minőségek között ugyanazon vetőmagtétel esetében is jelentős eltérések lehetnek.

A Megrendelő köteles enyhíteni és korlátozni azokat a veszteségeket és károkat, amelyek vonatkozásában a Megrendelő az OROSCO-val szemben kifogással él. Az OROSCO teljes körű felelőssége kizárólag az adott termékek (ÁFA nélkül vett) számlaösszegére korlátozódik. Az OROSCO semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az elmaradt nyereségért vagy elmaradt haszonért, vagy bármely egyéb kárigényért. Ezek megtérítésére nem kötelezhető.

10. Egyéb rendelkezések:

A Megrendelő a szerződésből eredő jogait sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem ruházhatja át harmadik személyre. Ellenkező, írásbeli megállapodás hiányában a Megrendelő számára tilos olyan, vagy ahhoz hasonló védjegyek, emblémák és egyéb jelek használata, amelyeket az OROSCO alkalmaz abból a célból, hogy termékeit megkülönböztesse más cégek termékeitől.

ÉRTÉKESÍTÉS, SZAKMAI TÁMOGATÁS



Rajki Attila
ügyvezető



Halasy Endre
kereskedelmi vezető
+36 30 821 5199
endre.halasy@orosco.hu



Török László
termékfejlesztés
+36 30 689 4761
laszlo.torok@orosco.hu



Délkelet-Magyarország
Bölcskei-Molnár Imre
+36 20 267 5719
imre.bolcskeimolnar@orosco.hu



Északkelet-Magyarország
Butyka Szilárd
+36 30 484 7930
szilard.butyka@orosco.hu



Közép-Magyarország és Dunántúl
Káposztás János
+36 30 484 7927
janos.kaposztas@orosco.hu

Vevőszolgálat:

OROSCO Kft.
5900 Orosháza
Székács József u. 37.
www.orosco.hu

Darvasi Noémi
Vevőszolgálat
+36 68 410 420
+36 30 689 4816
info@orosco.hu

Kovács Ibolya
Vevőszolgálat
+36 68 410 420
+36 30 689 4816
info@orosco.hu

Vörös Mariann
Vevőszolgálat
+36 68 410 420
+36 30 689 4816
info@orosco.hu

Rajki Tímea
Vevőszolgálat
+36 68 410 420
+36 30 689 4816
info@orosco.hu

Forduljon hozzánk bizalommal telefonon vagy e-mailben!

A saját nemesítés mellett további általunk forgalmazott márkák:



ÁRLISTA 2027

